



Завод строительных материалов «НИКА»

г. Абакан, кв. Молодежный, 4 К

nika.zav2014@yandex.ru

Сайт: www.nika-abakan.ru, ника-абакан.рф

Тел.: 8-908-326-58-83; 8-962-843-33-33.

Режим работы: ПН-ПТ с 8:30 до 18:00, СБ с 8:30 до 16:00, **ВС выходной.**

№	Наименование продукции	ед. изм	отпускная цена, руб	Цена по безналичному расчету
<b>Элементы благоустройства</b>				
1	Камень столбовой, р-р 320х320х188, вес 19,65 кг	шт	110	113
	Козырек «Шагрень», р-р 390х390 мм, вес 23,2 кг	шт	300	306
	Бордюр, р-р 780х80х200, вес 24,25 кг	шт	110	113
	ЛС-12, (Д=1200 мм, Ш=330 мм, В=145 мм. Вес 128 кг) (8шт/п), ГОСТ 8717-2016	шт	700	714
	ЛС-14, (Д=1350 мм, Ш=330 мм, В=145 мм. Вес 145 кг) (8шт/п), ГОСТ 8717-2016	шт	770	786
<b>Кольца стеновые, ГОСТ 8020-2016</b>				
2	КС 10.9, диам. 1,0 м, вес 600 кг, V=0,7 куб.м.	шт	2200	2244
	КС 12.9, диам. 1,2 м, вес 890 кг, V=1,02 куб.м. Т/У	шт	2500	2550
	КС 15.9, диам. 1,5 м, вес 1000 кг, V=1,57 куб.м.	шт	2900	2958
	КС 17.9, диам. 1,7 м, вес 1200 кг, V=2,04 куб.м. Т/У	шт	3700	3774
	КС 20.9, диам. 2,0 м, вес 1475 кг, V=2,8 куб.м.	шт	4100	4182
	КС 25.9, диам. 2,5 м, вес 1950 кг, V=4,42 куб.м.	шт	7700	7854
	КСД 10.9, диам. 1,0 м, вес 950 кг, V=0,7 куб.м.	шт	4600	4692
	КСД 15.9, диам. 1,5 м, вес 2000 кг, V=1,57 куб.м.	шт	5700	5814
	КСД 20.9, диам. 2,0 м, вес 2,8 кг, V=2,8 куб.м.	шт	9000	9180
<b>Кольца колодезные доборные (горловина для колодцев)</b>				
3	КС 7.3, р-р 0,7х0,3 м, вес 130 кг	шт	1150	1173
	КС 7.5, р-р 0,7х0,5 м, вес 220 кг	шт	1150	1173
	КС 7.7, р-р 0,7х0,7 м, вес 300 кг	шт	1150	1173
	КС 7.7, р-р 0,7х0,7х1,1 м, вес 368 кг (с раструбом)	шт	1400	1430
	КО 6 , (кольцо опорное, h-7 см, вес 50 кг)	шт	800	816
	КО 1 , (кольцо опорное, h-10 см, вес 84 кг)	шт	800	816
<b>Крышки колодезные (плита перекрытия)</b>				
	1ПП10, диам. 1,0 м, вес 250 кг (h-15 см)	шт	1800	1836
	1ПП12, диам. 1,2 м, вес 450 кг (h-15 см) Т/У	шт	2000	2040
	1ПП15, диам. 1,5 м, вес 600 кг (h-15 см)	шт	2200	2244
	1ПП17, диам. 1,7 м, вес 1050 кг (h-15 см) Т/У	шт	3700	3774
	1ПП20, диам. 2,0 м, вес 1290 кг (h-16 см)	шт	4200	4284
	2ПП25, диам. 2,5 м, вес 2402,5 кг (h-18 см)	шт	9200	9384
<b>Днища колодезные (плита низа)</b>				
	ПН10, диам. 1,0 м, вес 300 кг (h-12 см)	шт	1800	1836
	ПН12, диам. 1,2 м, вес 400 кг (h-12 см) Т/У	шт	2000	2040
	ПН15, диам. 1,5 м, вес 950 кг (h-12 см)	шт	2200	2244
	ПН17, диам. 1,7 м, вес 1100 кг (h-12 см) Т/У	шт	3700	3774
	ПН20, диам. 2,0 м, вес 1300 кг (h-12 см)	шт	4400	4488
	ПН25, диам. 2,5 м, вес 1900 кг (h-14 см)	шт	9200	9384
<b>Погреб</b>				
6	Погреб 2200х2200х1000 (вес 2000 кг.)	шт	9500	9690
	Крышка погреба 2200х2200х150 (вес 1600кг.)	шт	12000	12240

**Плиты перекрытия, шестипустотные, ГОСТ 9561-2016**

	<b>ПК 72.15-8АтV</b> , p-p 7,18x1,49x0,22 м, вес 3,35 т	шт	17280	17626
	<b>ПК 72.12-8АтV</b> , p-p 7,18x1,19x0,22 м, вес 2,53 т	шт	13824	14100
	<b>ПК 72.10-8АтV</b> , p-p 7,18x0,99x0,22 м, вес 2,12 т	шт	11520	11750
	<b>ПК 70.15-8АтV</b> , p-p 6,98x1,49x0,22 м, вес 3,26 т	шт	16800	17136
	<b>ПК 70.12-8АтV</b> , p-p 5,98x1,19x0,22 м, вес 2,4 т	шт	13440	13708
	<b>ПК 63.15-8АтV</b> , p-p 6,28x1,49x0,22 м, вес 2,95 т	шт	15120	15422
	<b>ПК 63.12-8АтV</b> , p-p 6,28x1,19x0,22 м, вес 2,25 т	шт	12096	12338
	<b>ПК 63.10-8АтV</b> , p-p 6,28x0,99x0,22 м, вес 1,98 т	шт	10080	20282
	<b>ПК 60.15-8АтV</b> , p-p 5,98x1,49x0,22 м, вес 2,80 т	шт	14400	14688
	<b>ПК 60.12-8АтV</b> , p-p 5,98x1,19x0,22 м, вес 2,15 т	шт	11520	11750
	<b>ПК 60.10-8АтV</b> , p-p 5,98x0,99x0,22 м, вес 1,95 т	шт	9600	9792
	<b>ПК 58.15-8АтV</b> , p-p 5,78x1,49x0,22 м, вес 2,71 т	шт	13920	14200
	<b>ПК 58.12-8АтV</b> , p-p 5,78x1,19x0,22 м, вес 2,07 т	шт	11136	11360
	<b>ПК 58.10-8АтV</b> , p-p 5,78x0,99x0,22 м, вес 1,83 т	шт	9280	9466
	<b>ПК 57.15-8АтV</b> , p-p 5,68x1,49x0,22 м, вес 2,47 т	шт	13680	13955
	<b>ПК 57.12-8АтV</b> , p-p 5,68x1,19x0,22 м, вес 2,05 т	шт	10944	11163
	<b>ПК 57.10-8АтV</b> , p-p 5,68x0,99x0,22 м, вес 1,80 т	шт	9120	9302
	<b>ПК 56.15-8АтV</b> , p-p 5,58x1,49x0,22 м, вес 2,30 т	шт	13440	13710
	<b>ПК 56.12-8АтV</b> , p-p 5,58x1,19x0,22 м, вес 2,01 т	шт	10752	10967
	<b>ПК 56.10-8АтV</b> , p-p 5,58x0,99x0,22 м, вес 1,78 т	шт	8960	9140
	<b>ПК 54.15-8АтV</b> , p-p 5,38x1,49x0,22 м, вес 2,38 т	шт	12960	13220
	<b>ПК 54.12-8АтV</b> , p-p 5,38x1,19x0,22 м, вес 1,95 т	шт	10368	10576
7	<b>ПК 54.10-8АтV</b> , p-p 5,38x0,99x0,22 м, вес 1,72 т	шт	8640	8813
	<b>ПК 51.15-8АтV</b> , p-p 5,08x1,49x0,22 м, вес 2,37 т	шт	11475	11705
	<b>ПК 51.12-8АтV</b> , p-p 5,08x1,19x0,22 м, вес 1,83 т	шт	9180	9365
	<b>ПК 51.10-8АтV</b> , p-p 5,08x0,99x0,22 м, вес 1,62 т	шт	7650	7803
	<b>ПК 48.15-8АтV</b> , p-p 4,78x1,49x0,22 м, вес 2,13 т	шт	10800	11016
	<b>ПК 48.12-8АтV</b> , p-p 4,78x1,19x0,22 м, вес 1,73 т	шт	8640	8813
	<b>ПК 48.10-8АтV</b> , p-p 4,78x0,99x0,22 м, вес 1,53 т	шт	7200	7344
	<b>ПК 42.15-8АтV</b> , p-p 4,18x1,49x0,22 м, вес 1,90 т	шт	9450	9640
	<b>ПК 42.12-8АтV</b> , p-p 4,18x1,19x0,22 м, вес 1,53 т	шт	7560	7712
	<b>ПК 42.10-8АтV</b> , p-p 4,18x0,99x0,22 м, вес 1,35 т	шт	6300	6426
	<b>ПК 36.15-8АтV</b> , p-p 3,58x1,49x0,22 м, вес 1,59 т	шт	8100	8262
	<b>ПК 36.12-8АтV</b> , p-p 3,58x1,19x0,22 м, вес 1,33 т	шт	6480	6610
	<b>ПК 36.10-8АтV</b> , p-p 3,58x0,99x0,22 м, вес 1,17 т	шт	5400	5508
	<b>ПК 33.15-8АтV</b> , p-p 3,28x1,49x0,22 м, вес 1,56 т	шт	7425	7574
	<b>ПК 33.12-8АтV</b> , p-p 3,28x1,19x0,22 м, вес 1,23 т	шт	5940	6060
	<b>ПК 33.10-8АтV</b> , p-p 3,28x0,99x0,22 м, вес 1,03 т	шт	4950	5050
	<b>ПК 30.15-8АтV</b> , p-p 2,98x1,49x0,22 м, вес 1,425 т	шт	6750	6885
	<b>ПК 30.12-8АтV</b> , p-p 2,98x1,19x0,22 м, вес 1,13 т	шт	5400	5508
	<b>ПК 30.10-8АтV</b> , p-p 2,98x0,99x0,22 м, вес 0,98 т	шт	4650	4743
	<b>ПК 27.15-8АтV</b> , p-p 2,68x1,49x0,22 м, вес 1,29 т	шт	6075	6197
	<b>ПК 27.12-8АтV</b> , p-p 2,68x1,19x0,22 м, вес 1,00 т	шт	4860	4958
	<b>ПК 27.10-8АтV</b> , p-p 2,68x0,99x0,22 м, вес 0,88 т	шт	4050	4131
	<b>ПК 24.12-8АтV</b> , p-p 2,38x1,19x0,22 м, вес 0,90 т	шт	4320	4406
	<b>ПК 24.10-8АтV</b> , p-p 2,38x0,99x0,22 м, вес 0,75 т	шт	3600	3672

<b>Фундаментные блоки, ГОСТ 13579-2018</b>				
8	<b>ФБС 9.3.6-Т</b> , р-р 0,88х0,3х058, вес 350 кг	шт	650	663
	<b>ФБС 9.4.6-Т</b> , р-р 0,88х0,4х058, вес 470 кг	шт	750	465
	<b>ФБС 9.5.6-Т</b> , р-р 0,88х0,5х058, вес 590 кг	шт	950	969
	<b>ФБС 9.6.6-Т</b> , р-р 0,88х0,6х058, вес 700 кг	шт	1050	1071
	<b>ФБС 12.3.6-Т</b> , р-р 1,18х0,3х058, вес 460 кг	шт	750	765
	<b>ФБС 12.4.6-Т</b> , р-р 1,18х0,4х0,58, вес 640 кг	шт	950	969
	<b>ФБС 12.5.6-Т</b> , р-р 1,18х0,5х0,58, вес 790 кг	шт	1150	1173
	<b>ФБС 12.6.6-Т</b> , р-р 1,18х0,6х0,58, вес 960 кг	шт	1400	1428
	<b>ФБС 24.3.6-Т</b> , р-р 2,38х0,3х0,58, вес 970 кг	шт	1450	1479
	<b>ФБС 24.4.6-Т</b> , р-р 2,38х0,4х0,58, вес 1300 кг	шт	1700	1734
	<b>ФБС 24.5.6-Т</b> , р-р 2,38х0,5х0,58, вес 1630 кг	шт	2000	2040
	<b>ФБС 24.6.6-Т</b> , р-р 2,38х0,6х0,58, вес 1960 кг	шт	2300	2346
	<b>ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (ГОСТ 948-2016)</b>			
9	<b>Перемычка</b> , р-р 120х180х1200, вес 62 кг	шт	462	472
	<b>Перемычка</b> , р-р 120х180х2500, вес 130 кг	шт	962	982
	<b>Перемычка</b> , р-р 180х180х1200, вес 96 кг	шт	726	741
	<b>Перемычка</b> , р-р 180х180х1450, вес 116 кг	шт	880	898
	<b>Перемычка</b> , р-р 180х180х2000, вес 160 кг	шт	1210	1235
	<b>Перемычка</b> , р-р 180х180х2500, вес 200 кг	шт	1512	1543
	<b>Перемычка</b> , р-р 180х200х3000, вес 240 кг	шт	2145	2188
	<b>Перемычка</b> , р-р 180х200х3500, вес 280 кг	шт	2502	2553
	<b>Перемычка</b> , р-р 180х200х5000, вес 432 кг	шт	3575	3647
	<b>Перемычка</b> , р-р 180х400х5000, вес 864 кг	шт	6325	6452
	<b>2ПБ 10-1-П</b> (Д=1030 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 42,5	шт	346	353
	<b>2ПБ 13-1-П</b> (Д=1290 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 55	шт	495	505
	<b>2ПБ 16-2-П</b> (Д=1550 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 65	шт	544	555
	<b>2ПБ 17-2-П</b> (Д=1680 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 70	шт	605	618
	<b>2ПБ 19-3-П</b> (Д=1940 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 82,5	шт	693	707
	<b>2ПБ 22-3-П</b> (Д=2380 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 93	шт	781	797
	<b>2ПБ 25-3-П</b> (Д=2460 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 102,5	шт	935	954
	<b>2ПБ 26-4-П</b> (Д=2590 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 110	шт	983	1003
	<b>2ПБ 29-4-П</b> (Д=2850 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 120	шт	1012	1033
	<b>2ПБ 30-4-П</b> (Д=2980 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 125	шт	1056	1078
	<b>3ПБ 13-37-П</b> (Д=1290 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 85	шт	792	808
	<b>3ПБ 16-37-П</b> (Д=1550 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 103	шт	940	960
	<b>3ПБ 18-37-П</b> (Д=1810 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 119	шт	1100	1122
	<b>3ПБ 18-8-П</b> (Д=1810 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 119	шт	1100	1122
	<b>3ПБ 21-8-П</b> (Д=2080 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 138	шт	1254	1280
	<b>3ПБ 25-8-П</b> (Д=2460 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 162	шт	1441	1470
	<b>3ПБ 27-8-П</b> (Д=2720 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 180	шт	1584	1616
	<b>3ПБ 30-8-П</b> (Д=1980 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 197	шт	1705	1740
	<b>3ПБ 34-4-П</b> (Д=3370 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 222	шт	1930	1970
	<b>3ПБ 36-4-П</b> (Д=3630 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 240	шт	2200	2244
	<b>3ПБ 39-8-П</b> (Д=3890 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 258	шт	2266	2312
	<b>5ПБ 18-27-П</b> (Д=1810 мм. Ш=220 мм. В=250 мм. Вес 250	шт	2200	2244
	<b>5ПБ 21-27-П</b> (Д=2070 мм. Ш=220 мм. В=250 мм. Вес 285	шт	2376	2424
	<b>5ПБ 25-27-П</b> (Д=2460 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 338	шт	2970	3030
	<b>5ПБ 25-37-П</b> (Д=2460 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 338	шт	3168	3232
	<b>5ПБ 27-27-П</b> (Д=2720 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 375	шт	3502	3572
	<b>5ПБ 27-37-П</b> (Д=2720 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 375	шт	3502	3572
	<b>5ПБ 30-27-П</b> (Д=2980 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 410	шт	3663	3737
	<b>5ПБ 30-37-П</b> (Д=2980 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 410	шт	3861	3940
	<b>5ПБ 34-20-П</b> (Д=3370 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 462,5	шт	4400	4490
	<b>5ПБ 36-20-П</b> (Д=3630 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 500	шт	4565	4657

ЛЮКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ				
10	Люк ПП-630 САДОВЫЙ, 1,5т	шт	1200	1224
	Люк ПП-630 тип "Л", 3т	шт	1500	1530
	Люк ПП-630 тип "Л", 6т	шт	2000	2040
	Люк ПП-630 тип "Л", 9т	шт	2500	2550
КАМНИ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ, ГОСТ 6133-2019				
11	Камни из отсева скальника (красный)			
	Камень стеновой 4-х пустотный, р-р 390х190х188, (48 шт./поддон), вес 21,6 кг	шт	44	45
	Камень стеновой 6-ти пустотный, р-р 390х290х188, (34 шт./поддон), вес 32,2 кг	шт	66	68
12	Камни из отсева щебня (серый)			
	Камень стеновой 4-х пустотный, р-р 390х190х188, (48 шт./поддон), вес 22,3 кг	шт	48	49
	Камень стеновой 6-ти пустотный, р-р 390х290х188, (34 шт./поддон), вес 33,1 кг	шт	68	70
	Камень стеновой полнотелый, р-р 390х190х188, (48 шт./поддон), вес 26,75 кг	шт	59	61
	Камень перегородочный, р-р 390х90х188, (96 шт./поддон), вес 10,0 кг	шт	31	32
	Камень перегородочный, р-р 390х120х188, (72 шт./поддон), вес 14,5 кг	шт	39	40
13	Камни облицовочные			
	Камень стеновой с фаской 30 мм, р-р 390х190х188, (48 шт./поддон), серый, вес 25,6 кг	шт	70	72
	Камень стеновой с фаской 30 мм, р-р 390х190х188, (48 шт./поддон), крас, корич, зел, вес 25,6 кг	шт	77	79
	Камень стеновой рядовой "Ломаный", р-р 390х95х188, (96 шт./поддон), серый, вес 13,65 кг	шт	48	49
	Камень стеновой рядовой "Ломаный", р-р 390х95х188, (96 шт./поддон), крас, корич, зел, вес 13,65 кг	шт	54	55
	Камень стеновой угловой "Ломаный" 2-х пустотный, р-р 390х190х188, (48 шт./п), серый, вес 20,3 кг	шт	74	76
	Камень стеновой угловой "Ломаный" 2-х пустотный, р-р 390х190х188, (48 шт./п), красн, коричн, зел, вес 20,3 кг	шт	82	84
	Камень стеновой рядовой "Ломаный" 2-х пустотный, р-р 390х190х188, (48 шт./п), серый, вес 19,3 кг	шт	64	66
	Камень стеновой рядовой "Ломаный" 2-х пустотный, р-р 390х190х188, (48 шт./п), красн, коричн, зел, вес 19,3 кг	шт	72	74
	Кирпич облицовочный, р-р 88х125х250, желтый (189 шт./поддон), вес 4 кг	шт	25	26
	Кирпич облицовочный, р-р 88х125х250, коричневый (189 шт./поддон), вес 4 кг	шт	19	21
	Кирпич облицовочный, р-р 88х125х250, серый (189 шт./поддон), вес 4 кг	шт	17	18
14	Стеновые блоки шлаковые			
	Блок стеновой 4-х пустотный калыц., р-р 390х190х188, (48 шт./поддон), вес 22,3 кг	шт	42	43
	Блок стеновой 6-ти пустотный, р-р 390х290х188, (34 шт./поддон), вес 33,1 кг	шт	60	61
	Блок перегородочный калыц, р-р 390х90х188, (96 шт./поддон), вес 10,0 кг	шт	27	28
	Блок перегородочный калыц, р-р 390х120х188, (72шт./поддон). вес 14,5 кг	шт	34	35
15	Стеновые блоки арболитовые 5500-6300 руб./м3 ГОСТ 19222-2019			
	Блок стеновой полнотелый, р-р 400х300х200, (45 шт./поддон), вес 20 кг	шт	152	155
	Блок стеновой полнотелый, р-р 600х400х200, (24 или 30 шт./поддон), вес 44 кг	шт	303	309
	Блок стеновой полнотелый, р-р 2400х300х600, вес 300 кг	шт	2391	2438
	Блок стеновой полнотелый, р-р 2400х400х600, вес 420 кг	шт	3235	3300

ИП Агибайлов О.В.