



Завод строительных материалов «НИКА»

г. Абакан, кв. Молодежный, 4 К

nika.zav2014@yandex.ru

Сайт: www.nika-abakan.ru, ника-абакан.рф

Тел.: 8-908-326-58-83; 8-962-843-33-33; 8-908-326-43-13.

Режим работы: ПН-ПТ с 8:30 до 18:00, СБ с 8:30 до 16:00, **ВС выходной.**

№	Наименование продукции	ед. изм	отпускная цена, руб
Элементы благоустройства			
1	Камень столбовой, р-р 320x320x188, вес 19,65 кг	шт	50
	Козырек «Шагрень», р-р 460x460 мм, вес 23,2 кг	шт	300
	Бордююр, р-р 780x80x200, вес 24,25 кг	шт	110
	ЛС-12, (Д=1200 мм, Ш=330 мм, В=145 мм. Вес 128 кг) (8шт/п), ГОСТ 8717-2016	шт	700
	ЛС-14, (Д=1350 мм, Ш=330 мм, В=145 мм. Вес 145 кг) (8шт/п), ГОСТ 8717-2016	шт	770
Кольца стеновые, ГОСТ 8020-90			
	КС 10.9, диам. 1,0 м, вес 600 кг, V=0,7 куб.м.	шт	1800
	КС 12.9, диам. 1,2 м, вес 890 кг, V=1,02 куб.м. Т/У	шт	2100
	КС 15.9, диам. 1,5 м, вес 1000 кг, V=1,57 куб.м.	шт	2500
	КС 17.9, диам. 1,7 м, вес 1200 кг, V=2,04 куб.м. Т/У	шт	3200
	КС 20.9, диам. 2,0 м, вес 1475 кг, V=2,8 куб.м.	шт	3600
	КС 25.9, диам. 2,5 м, вес 1950 кг, V=4,42 куб.м.	шт	6000
	КСД 10.9, диам. 1,0 м, вес 950 кг, V=0,7 куб.м.	шт	4200
	КСД 15.9, диам. 1,5 м, вес 2000 кг, V=1,57 куб.м.	шт	5300
	КСД 20.9, диам. 2,0 м, вес 2,8 кг, V=2,8 куб.м.	шт	8500
Кольца колодезные доборные (горловина для колодцев)			
3	КС 7.3, р-р 0,7x0,3 м, вес 130 кг	шт	800
	КС 7.5, р-р 0,7x0,5 м, вес 220 кг	шт	900
	КС 7.7, р-р 0,7x0,7 м, вес 300 кг	шт	1000
	КС 7.7, р-р 0,7x0,7x1,1 м, вес 368 кг (с раструбом)	шт	1400
	КО 6, (кольцо опорное, h-7 см, вес 50 кг)	шт	800
	КО 1, (кольцо опорное, h-10 см, вес 84 кг)	шт	800
Крышки колодезные (плита перекрытия)			
4	1ПП10, диам. 1,0 м, вес 250 кг (h-15 см)	шт	1400
	1ПП12, диам. 1,2 м, вес 450 кг (h-15 см) Т/У	шт	1600
	1ПП15, диам. 1,5 м, вес 600 кг (h-15 см)	шт	1800
	1ПП17, диам. 1,7 м, вес 1050 кг (h-15 см) Т/У	шт	3200
	1ПП20, диам. 2,0 м, вес 1290 кг (h-16 см)	шт	3700
	2ПП25, диам. 2,5 м, вес 2402,5 кг (h-18 см)	шт	8000
Днища колодезные (плита низа)			
5	ПН10, диам. 1,0 м, вес 300 кг (h-12 см)	шт	1400
	ПН12, диам. 1,2 м, вес 400 кг (h-12 см) Т/У	шт	1600
	ПН15, диам. 1,5 м, вес 950 кг (h-12 см)	шт	1800
	ПН17, диам. 1,7 м, вес 1100 кг (h-12 см) Т/У	шт	3200
	ПН20, диам. 2,0 м, вес 1300 кг (h-12 см)	шт	3900
	ПН25, диам. 2,5 м, вес 1900 кг (h-14 см)	шт	7500

Плиты перекрытия, шестипустотные, ГОСТ 9561-91

6	ПК 72.15-8АтV, p-p 7,18x1,49x0,22 м, вес 3,35 т	шт	17280
	ПК 72.12-8АтV, p-p 7,18x1,19x0,22 м, вес 2,53 т	шт	13824
	ПК 72.10-8АтV, p-p 7,18x0,99x0,22 м, вес 2,12 т	шт	11520
	ПК 70.15-8АтV, p-p 6,98x1,49x0,22 м, вес 3,26 т	шт	16800
	ПК 70.12-8АтV, p-p 5,98x1,19x0,22 м, вес 2,4 т	шт	13440
	ПК 63.15-8АтV, p-p 6,28x1,49x0,22 м, вес 2,95 т	шт	14175
	ПК 63.12-8АтV, p-p 6,28x1,19x0,22 м, вес 2,25 т	шт	11340
	ПК 63.10-8АтV, p-p 6,28x0,99x0,22 м, вес 1,98 т	шт	9450
	ПК 60.15-8АтV, p-p 5,98x1,49x0,22 м, вес 2,80 т	шт	13500
	ПК 60.12-8АтV, p-p 5,98x1,19x0,22 м, вес 2,15 т	шт	10800
	ПК 60.10-8АтV, p-p 5,98x0,99x0,22 м, вес 1,95 т	шт	9000
	ПК 58.15-8АтV, p-p 5,78x1,49x0,22 м, вес 2,71 т	шт	13050
	ПК 58.12-8АтV, p-p 5,78x1,19x0,22 м, вес 2,07 т	шт	10440
	ПК 58.10-8АтV, p-p 5,78x0,99x0,22 м, вес 1,83 т	шт	8700
	ПК 57.15-8АтV, p-p 5,68x1,49x0,22 м, вес 2,47 т	шт	12825
	ПК 57.12-8АтV, p-p 5,68x1,19x0,22 м, вес 2,05 т	шт	10260
	ПК 57.10-8АтV, p-p 5,68x0,99x0,22 м, вес 1,80 т	шт	8550
	ПК 56.15-8АтV, p-p 5,58x1,49x0,22 м, вес 2,30 т	шт	12600
	ПК 56.12-8АтV, p-p 5,58x1,19x0,22 м, вес 2,01 т	шт	10080
	ПК 56.10-8АтV, p-p 5,58x0,99x0,22 м, вес 1,78 т	шт	8400
	ПК 54.15-8АтV, p-p 5,38x1,49x0,22 м, вес 2,38 т	шт	12150
	ПК 54.12-8АтV, p-p 5,38x1,19x0,22 м, вес 1,95 т	шт	9720
	ПК 54.10-8АтV, p-p 5,38x0,99x0,22 м, вес 1,72 т	шт	8100
	ПК 51.15-8АтV, p-p 5,08x1,49x0,22 м, вес 2,37 т	шт	10710
	ПК 51.12-8АтV, p-p 5,08x1,19x0,22 м, вес 1,83 т	шт	8568
	ПК 51.10-8АтV, p-p 5,08x0,99x0,22 м, вес 1,62 т	шт	7140
	ПК 48.15-8АтV, p-p 4,78x1,49x0,22 м, вес 2,13 т	шт	10080
	ПК 48.12-8АтV, p-p 4,78x1,19x0,22 м, вес 1,73 т	шт	8064
	ПК 48.10-8АтV, p-p 4,78x0,99x0,22 м, вес 1,53 т	шт	6720
	ПК 42.15-8АтV, p-p 4,18x1,49x0,22 м, вес 1,90 т	шт	8820
	ПК 42.12-8АтV, p-p 4,18x1,19x0,22 м, вес 1,53 т	шт	7056
	ПК 42.10-8АтV, p-p 4,18x0,99x0,22 м, вес 1,35 т	шт	5880
	ПК 36.15-8АтV, p-p 3,58x1,49x0,22 м, вес 1,59 т	шт	7560
	ПК 36.12-8АтV, p-p 3,58x1,19x0,22 м, вес 1,33 т	шт	6048
	ПК 36.10-8АтV, p-p 3,58x0,99x0,22 м, вес 1,17 т	шт	5040
	ПК 33.15-8АтV, p-p 3,28x1,49x0,22 м, вес 1,56 т	шт	6930
	ПК 33.12-8АтV, p-p 3,28x1,19x0,22 м, вес 1,23 т	шт	5544
	ПК 33.10-8АтV, p-p 3,28x0,99x0,22 м, вес 1,03 т	шт	4620
	ПК 30.15-8АтV, p-p 2,98x1,49x0,22 м, вес 1,425 т	шт	6300
	ПК 30.12-8АтV, p-p 2,98x1,19x0,22 м, вес 1,13 т	шт	5040
ПК 30.10-8АтV, p-p 2,98x0,99x0,22 м, вес 0,98 т	шт	4200	
ПК 27.15-8АтV, p-p 2,68x1,49x0,22 м, вес 1,29 т	шт	5670	
ПК 27.12-8АтV, p-p 2,68x1,19x0,22 м, вес 1,00 т	шт	4536	
ПК 27.10-8АтV, p-p 2,68x0,99x0,22 м, вес 0,88 т	шт	3780	
ПК 24.12-8АтV, p-p 2,38x1,19x0,22 м, вес 0,90 т	шт	4032	
ПК 24.10-8АтV, p-p 2,38x0,99x0,22 м, вес 0,75 т	шт	3360	

Фундаментные блоки, ГОСТ 13579-78			
7	ФБС 9.3.6-Т , р-р 0,88х0,3х058, вес 350 кг	шт	550
	ФБС 9.4.6-Т , р-р 0,88х0,4х058, вес 470 кг	шт	650
	ФБС 9.5.6-Т , р-р 0,88х0,5х058, вес 590 кг	шт	850
	ФБС 9.6.6-Т , р-р 0,88х0,6х058, вес 700 кг	шт	950
	ФБС 12.3.6-Т , р-р 1,18х0,3х058, вес 460 кг	шт	650
	ФБС 12.4.6-Т , р-р 1,18х0,4х0,58, вес 640 кг	шт	850
	ФБС 12.5.6-Т , р-р 1,18х0,5х0,58, вес 790 кг	шт	1050
	ФБС 12.6.6-Т , р-р 1,18х0,6х0,58, вес 960 кг	шт	1300
	ФБС 24.3.6-Т , р-р 2,38х0,3х0,58, вес 970 кг	шт	1250
	ФБС 24.4.6-Т , р-р 2,38х0,4х0,58, вес 1300 кг	шт	1500
	ФБС 24.5.6-Т , р-р 2,38х0,5х0,58, вес 1630 кг	шт	1800
	ФБС 24.6.6-Т , р-р 2,38х0,6х0,58, вес 1960 кг	шт	2100
ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (ГОСТ 948-84)			
8	Перемычка , р-р 120х180х1200, вес 62 кг	шт	420
	Перемычка , р-р 120х180х2500, вес 130 кг	шт	875
	Перемычка , р-р 180х180х1200, вес 96 кг	шт	660
	Перемычка , р-р 180х180х1450, вес 116 кг	шт	800
	Перемычка , р-р 180х180х2000, вес 160 кг	шт	1100
	Перемычка , р-р 180х180х2500, вес 200 кг	шт	1375
	Перемычка , р-р 180х200х3000, вес 240 кг	шт	1950
	Перемычка , р-р 180х200х3500, вес 280 кг	шт	2275
	Перемычка , р-р 180х200х5000, вес 432 кг	шт	3250
	Перемычка , р-р 180х400х5000, вес 864 кг	шт	5750
	2ПБ 10-1-П (Д=1030 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 42,5	шт	315
	2ПБ 13-1-П (Д=1290 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 55	шт	450
	2ПБ 16-2-П (Д=1550 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 65	шт	495
	2ПБ 17-2-П (Д=1680 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 70	шт	550
	2ПБ 19-3-П (Д=1940 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 82,5	шт	630
	2ПБ 22-3-П (Д=2380 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 93	шт	710
	2ПБ 25-3-П (Д=2460 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 102,5	шт	850
	2ПБ 26-4-П (Д=2590 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 110	шт	800
	2ПБ 29-4-П (Д=2850 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 120	шт	920
	2ПБ 30-4-П (Д=2980 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 125	шт	960
	3ПБ 13-37-П (Д=1290 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 85	шт	720
	3ПБ 16-37-П (Д=1550 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 103	шт	855
	3ПБ 18-37-П (Д=1810 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 119	шт	1000
	3ПБ 18-8-П (Д=1810 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 119	шт	945
	3ПБ 21-8-П (Д=2080 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 138	шт	1140
	3ПБ 25-8-П (Д=2460 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 162	шт	1310
	3ПБ 27-8-П (Д=2720 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 180	шт	1440
	3ПБ 30-8-П (Д=1980 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 197	шт	1550
	3ПБ 34-4-П (Д=3370 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 222	шт	1755
	3ПБ 36-4-П (Д=3630 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 240	шт	2000
	3ПБ 39-8-П (Д=3890 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 258	шт	2060
	5ПБ 18-27-П (Д=1810 мм. Ш=220 мм. В=250 мм. Вес 250	шт	2000
	5ПБ 21-27-П (Д=2070 мм. Ш=220 мм. В=250 мм. Вес 285	шт	2160
	5ПБ 25-27-П (Д=2460 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 338	шт	2700
	5ПБ 25-37-П (Д=2460 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 338	шт	2880
	5ПБ 27-27-П (Д=2720 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 375	шт	2880
	5ПБ 27-37-П (Д=2720 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 375	шт	3150
	5ПБ 30-27-П (Д=2980 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 410	шт	3330
	5ПБ 30-37-П (Д=2980 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 410	шт	3510
	5ПБ 34-20-П (Д=3370 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 462,5	шт	4000
	5ПБ 36-20-П (Д=3630 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 500	шт	4150

ЛЮКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ			
9	Люк ПП-630 САДОВЫЙ, 1,5т	шт	900
	Люк ПП-630 тип "Л", 3т	шт	1500
	Люк ПП-630 тип "Л", 6т	шт	2000
	Люк ПП-630 тип "Л", 9т	шт	2500
КАМНИ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ, ГОСТ 6133-99			
10	Камни из отсева скальника (красный)		
	Камень стеновой 4-х пустотный, р-р 390х190х188, (48 шт./поддон), вес 21,6 кг	шт	40
	Камень стеновой 6-ти пустотный, р-р 390х290х188, (34 шт./поддон), вес 32,2 кг	шт	62
11	Камни из отсева щебня (серый)		
	Камень стеновой 4-х пустотный, р-р 390х190х188, (48 шт./поддон), вес 22,3 кг	шт	44
	Камень стеновой 6-ти пустотный, р-р 390х290х188, (34 шт./поддон), вес 33,1 кг	шт	64
	Камень стеновой полнотельный, р-р 390х190х188, (48 шт./поддон), вес 26,75 кг	шт	55
	Камень перегородочный, р-р 390х90х188, (96 шт./поддон), вес 10,0 кг	шт	27
	Камень перегородочный, р-р 390х120х188, (72 шт./поддон), вес 14,5 кг	шт	35
12	Камни облицовочные		
	Камень стеновой с фаской 30 мм, р-р 390х190х188, (48 шт./поддон), серый, вес 25,6 кг	шт	68
	Камень стеновой с фаской 30 мм, р-р 390х190х188, (48 шт./поддон), крас, корич, зел, вес 25,6 кг	шт	75
	Камень стеновой рядовой "Ломаный", р-р 390х95х188, (96 шт./поддон), серый, вес 13,65 кг	шт	46
	Камень стеновой рядовой "Ломаный", р-р 390х95х188, (96 шт./поддон), крас, корич, зел, вес 13,65 кг	шт	52
	Камень стеновой угловой "Ломаный" 2-х пустотный, р-р 390х190х188, (48 шт./п), серый, вес 20,3 кг	шт	72
	Камень стеновой угловой "Ломаный" 2-х пустотный, р-р 390х190х188, (48 шт./п), красн, коричн, зел, вес 20,3 кг	шт	80
	Камень стеновой рядовой "Ломаный" 2-х пустотный, р-р 390х190х188, (48 шт./п), серый, вес 19,3 кг	шт	62
	Камень стеновой рядовой "Ломаный" 2-х пустотный, р-р 390х190х188, (48 шт./п), красн, коричн, зел, вес 19,3 кг	шт	70
	Кирпич облицовочный, р-р 88х125х250, желтый (189 шт/поддон), вес 4 кг	шт	23
	Кирпич облицовочный, р-р 88х125х250, коричневый (189 шт/поддон), вес 4 кг	шт	17
	Кирпич облицовочный, р-р 88х125х250, серый (189 шт/поддон), вес 4 кг	шт	15
13	Стеновые блоки шлаковые		
	Блок стеновой 4-х пустотный калыц., р-р 390х190х188, (48 шт./поддон), вес 22,3 кг	шт	38
	Блок стеновой 6-ти пустотный, р-р 390х290х188, (34 шт./поддон), вес 33,1 кг	шт	50
	Блок стеновой полнотельный, р-р 390х190х188, (48 шт./поддон), вес 26,8 кг	шт	42
	Блок перегородочный калыц, р-р 390х90х188, (96 шт./поддон), вес 10,0 кг	шт	23
	Блок перегородочный калыц, р-р 390х120х188, (72шт./поддон). вес 14,5 кг	шт	30
15	Стеновые блоки арболитовые 3800-4000 руб./м3 ГОСТ 19222-84		
	Блок стеновой полнотельный, р-р 400х300х200, (45 шт./поддон)	шт	96
	Блок стеновой полнотельный, р-р 600х400х200, (24 шт./поддон)	шт	192
	Блок стеновой полнотельный, р-р 2400х300х600, вес 300 кг	шт	1641
	Блок стеновой полнотельный, р-р 2400х400х600, вес 420 кг	шт	2189

ИП Агибайлов О.В.