



Завод строительных материалов «НИКА»

г. Абакан, кв. Молодежный, 4 К

nika.zav2014@yandex.ru

Сайт: www.nika-abakan.ru, ника-абакан.рф

Тел.: 8-908-326-58-83; 8-962-843-33-33.

Режим работы: ПН-ПТ с 8:30 до 17:00, СБ с 8:30 до 16:00, **ВС выходной.**

№	Наименование продукции	ед. изм	отпускная цена, руб	Цена по безналичному
<b>Элементы благоустройства</b>				
1	Камень столбовой, р-р 320х320х188, вес 19,65 кг	шт	110	113
	Козырек «Шагрень», р-р 390х390 мм, вес 23,2 кг	шт	300	306
	Бордюр, р-р 780х80х200, вес 24,25 кг	шт	110	113
	ЛС-12, (Д=1200 мм, Ш=330 мм, В=145 мм. Вес 128 кг) (8шт/п), ГОСТ 8717-2016	шт	900	918
	ЛС-14, (Д=1350 мм, Ш=330 мм, В=145 мм. Вес 145 кг) (8шт/п), ГОСТ 8717-2016	шт	970	990
<b>Кольца стеновые, ГОСТ 8020-2016</b>				
2	КС 10.9, диам. 1,0 м, вес 600 кг, V=0,7 куб.м.	шт	2200	2244
	КСФ 10.9, диам. 1,0 м, вес 600 кг, V=0,7 куб.м. (кольцо стеновое фальцевое с пазами)	шт	2200	2244
	КС 12.9, диам. 1,2 м, вес 890 кг, V=1,02 куб.м. Т/У	шт	2500	2550
	КС 15.9, диам. 1,5 м, вес 1000 кг, V=1,57 куб.м.	шт	2900	2958
	КСФ 15.9, диам.1,5 м,вес 1000 кг, V=1,57 куб.м. (кольцо стеновое фальцевое с пазами)	шт	2900	2958
	КС 17.9, диам. 1,7 м, вес 1200 кг, V=2,04 куб.м. Т/У	шт	3700	3774
	КС 20.9, диам. 2,0 м, вес 1475 кг, V=2,8 куб.м.	шт	4100	4182
	КСФ 20.9, диам. 2,0 м, вес 1475 кг, V=2,8 куб.м. (кольцо стеновое фальцевое с пазами)	шт	4100	4182
	КС 25.9, диам. 2,5 м, вес 1950 кг, V=4,42 куб.м.	шт	7700	7854
	КСД 10.9, диам. 1,0 м, вес 950 кг, V=0,7 куб.м.	шт	4600	4692
	КСД 15.9, диам. 1,5 м, вес 2000 кг, V=1,57 куб.м.	шт	5700	5814
	КСД 20.9, диам. 2,0 м, вес 2,8 кг, V=2,8 куб.м.	шт	9000	9180
<b>Кольца колодезные доборные (горловина для колодцев)</b>				
3	КС 7.3, р-р 0,7х0,3 м, вес 130 кг	шт	1150	1173
	КС 7.5, р-р 0,7х0,5 м, вес 220 кг	шт	1150	1173
	КС 7.7, р-р 0,7х0,7 м, вес 300 кг	шт	1150	1173
	КС 7.7, р-р 0,7х0,7х1,1 м, вес 368 кг (с раструбом)	шт	1400	1430
	КО 6, (кольцо опорное, h-7 см, вес 50 кг)	шт	800	816
	КО 1, (кольцо опорное, h-10 см, вес 84 кг)	шт	800	816
<b>Крышки колодезные (плита перекрытия)</b>				
4	1ПП10, диам. 1,0 м, вес 250 кг (h-15 см)	шт	1800	1836
	1ПП12, диам. 1,2 м, вес 450 кг (h-15 см) Т/У	шт	2000	2040
	1ПП15, диам. 1,5 м, вес 600 кг (h-15 см)	шт	2200	2244
	1ПП17, диам. 1,7 м, вес 1050 кг (h-15 см) Т/У	шт	3700	3774
	1ПП20, диам. 2,0 м, вес 1290 кг (h-16 см)	шт	4200	4284
	2ПП25, диам. 2,5 м, вес 2402,5 кг (h-18 см)	шт	9200	9384
<b>Днища колодезные (плита низа)</b>				
5	ПН10, диам. 1,0 м, вес 300 кг (h-12 см)	шт	1800	1836
	ПН12, диам. 1,2 м, вес 400 кг (h-12 см) Т/У	шт	2000	2040
	ПН15, диам. 1,5 м, вес 950 кг (h-12 см)	шт	2200	2244
	ПН17, диам. 1,7 м, вес 1100 кг (h-12 см) Т/У	шт	3700	3774
	ПН20, диам. 2,0 м, вес 1300 кг (h-12 см)	шт	4400	4488
	ПН25, диам. 2,5 м, вес 1900 кг (h-14 см)	шт	9200	9384

6	<b>Погреб</b>				
	Погреб 2200x2200x1000 (вес 2000 кг.)	шт	12000	12240	
	Крышка погреба 2200x2200x150 (вес 1600кг.)	шт	14000	14280	
7	<b>ЛЮКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ</b>				
	Люк ПП-630 САДОВЫЙ, 1,5т	шт	1700	1734	
	Люк ПП-630 тип "Л", 3т	шт	2000	2040	
	Люк ПП-630 тип "Л", 7т	шт	3000	3060	
8	<b>Плиты перекрытия, шестипустотные, ГОСТ 9561-2016</b>				
	ПК 72.15-8АтV, р-р 7,18x1,49x0,22 м, вес 3,35 т	шт	19440	19830	
	ПК 72.12-8АтV, р-р 7,18x1,19x0,22 м, вес 2,53 т	шт	15552	15863	
	ПК 72.10-8АтV, р-р 7,18x0,99x0,22 м, вес 2,12 т	шт	12960	13219	
	ПК 70.15-8АтV, р-р 6,98x1,49x0,22 м, вес 3,26 т	шт	18900	19278	
	ПК 70.12-8АтV, р-р 5,98x1,19x0,22 м, вес 2,4 т	шт	15120	15422	
	ПК 63.15-8АтV, р-р 6,28x1,49x0,22 м, вес 2,95 т	шт	17010	17350	
	ПК 63.12-8АтV, р-р 6,28x1,19x0,22 м, вес 2,25 т	шт	13608	13880	
	ПК 63.10-8АтV, р-р 6,28x0,99x0,22 м, вес 1,98 т	шт	11340	11567	
	ПК 60.15-8АтV, р-р 5,98x1,49x0,22 м, вес 2,80 т	шт	16200	16524	
	ПК 60.12-8АтV, р-р 5,98x1,19x0,22 м, вес 2,15 т	шт	12960	13219	
	ПК 60.10-8АтV, р-р 5,98x0,99x0,22 м, вес 1,95 т	шт	10800	11016	
	ПК 58.15-8АтV, р-р 5,78x1,49x0,22 м, вес 2,71 т	шт	15660	15973	
	ПК 58.12-8АтV, р-р 5,78x1,19x0,22 м, вес 2,07 т	шт	12528	12779	
	ПК 58.10-8АтV, р-р 5,78x0,99x0,22 м, вес 1,83 т	шт	10440	10649	
	ПК 57.15-8АтV, р-р 5,68x1,49x0,22 м, вес 2,47 т	шт	15390	15698	
	ПК 57.12-8АтV, р-р 5,68x1,19x0,22 м, вес 2,05 т	шт	12312	12558	
	ПК 57.10-8АтV, р-р 5,68x0,99x0,22 м, вес 1,80 т	шт	10260	10465	
	ПК 56.15-8АтV, р-р 5,58x1,49x0,22 м, вес 2,30 т	шт	15120	15422	
	ПК 56.12-8АтV, р-р 5,58x1,19x0,22 м, вес 2,01 т	шт	12096	12337	
	ПК 56.10-8АтV, р-р 5,58x0,99x0,22 м, вес 1,78 т	шт	10080	10282	
	ПК 54.15-8АтV, р-р 5,38x1,49x0,22 м, вес 2,38 т	шт	14580	14872	
	ПК 54.12-8АтV, р-р 5,38x1,19x0,22 м, вес 1,95 т	шт	11664	11897	
	ПК 54.10-8АтV, р-р 5,38x0,99x0,22 м, вес 1,72 т	шт	9720	9914	
	ПК 51.15-8АтV, р-р 5,08x1,49x0,22 м, вес 2,37 т	шт	13010	13270	
	ПК 51.12-8АтV, р-р 5,08x1,19x0,22 м, вес 1,83 т	шт	10404	10612	
	ПК 51.10-8АтV, р-р 5,08x0,99x0,22 м, вес 1,62 т	шт	8670	8843	
	ПК 48.15-8АтV, р-р 4,78x1,49x0,22 м, вес 2,13 т	шт	12240	12485	
	ПК 48.12-8АтV, р-р 4,78x1,19x0,22 м, вес 1,73 т	шт	9792	9988	
	ПК 48.10-8АтV, р-р 4,78x0,99x0,22 м, вес 1,53 т	шт	8160	8323	
	ПК 42.15-8АтV, р-р 4,18x1,49x0,22 м, вес 1,90 т	шт	10710	10924	
	ПК 42.12-8АтV, р-р 4,18x1,19x0,22 м, вес 1,53 т	шт	8570	8741	
	ПК 42.10-8АтV, р-р 4,18x0,99x0,22 м, вес 1,35 т	шт	7140	7283	
	ПК 36.15-8АтV, р-р 3,58x1,49x0,22 м, вес 1,59 т	шт	9180	9364	
	ПК 36.12-8АтV, р-р 3,58x1,19x0,22 м, вес 1,33 т	шт	7344	7491	
	ПК 36.10-8АтV, р-р 3,58x0,99x0,22 м, вес 1,17 т	шт	6120	6242	
	ПК 33.15-8АтV, р-р 3,28x1,49x0,22 м, вес 1,56 т	шт	8415	8583	
	ПК 33.12-8АтV, р-р 3,28x1,19x0,22 м, вес 1,23 т	шт	6732	6867	
	ПК 33.10-8АтV, р-р 3,28x0,99x0,22 м, вес 1,03 т	шт	5610	5722	
	ПК 30.15-8АтV, р-р 2,98x1,49x0,22 м, вес 1,425 т	шт	7650	7803	
	ПК 30.12-8АтV, р-р 2,98x1,19x0,22 м, вес 1,13 т	шт	6120	6242	
	ПК 30.10-8АтV, р-р 2,98x0,99x0,22 м, вес 0,98 т	шт	5100	5202	
ПК 27.15-8АтV, р-р 2,68x1,49x0,22 м, вес 1,29 т	шт	6885	7023		
ПК 27.12-8АтV, р-р 2,68x1,19x0,22 м, вес 1,00 т	шт	5510	5620		
ПК 27.10-8АтV, р-р 2,68x0,99x0,22 м, вес 0,88 т	шт	4590	4682		
ПК 24.12-8АтV, р-р 2,38x1,19x0,22 м, вес 0,90 т	шт	4896	4994		
ПК 24.10-8АтV, р-р 2,38x0,99x0,22 м, вес 0,75 т	шт	4080	4162		

<b>Фундаментные блоки, ГОСТ 13579-2018</b>				
9	<b>ФБС 9.3.6-Т</b> , р-р 0,88х0,3х058, вес 350 кг	шт	700	714
	<b>ФБС 9.4.6-Т</b> , р-р 0,88х0,4х058, вес 470 кг	шт	830	847
	<b>ФБС 9.5.6-Т</b> , р-р 0,88х0,5х058, вес 590 кг	шт	990	1010
	<b>ФБС 9.6.6-Т</b> , р-р 0,88х0,6х058, вес 700 кг	шт	1150	1173
	<b>ФБС 12.3.6-Т</b> , р-р 1,18х0,3х058, вес 460 кг	шт	930	949
	<b>ФБС 12.4.6-Т</b> , р-р 1,18х0,4х0,58, вес 640 кг	шт	1110	1133
	<b>ФБС 12.5.6-Т</b> , р-р 1,18х0,5х0,58, вес 790 кг	шт	1310	1337
	<b>ФБС 12.6.6-Т</b> , р-р 1,18х0,6х0,58, вес 960 кг	шт	1550	1581
	<b>ФБС 24.3.6-Т</b> , р-р 2,38х0,3х0,58, вес 970 кг	шт	1700	1734
	<b>ФБС 24.4.6-Т</b> , р-р 2,38х0,4х0,58, вес 1300 кг	шт	2000	2040
	<b>ФБС 24.5.6-Т</b> , р-р 2,38х0,5х0,58, вес 1630 кг	шт	2360	2408
	<b>ФБС 24.6.6-Т</b> , р-р 2,38х0,6х0,58, вес 1960 кг	шт	2650	2703
	<b>ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (ГОСТ 948-2016)</b>			
10	<b>Перемычка</b> , р-р 120х180х1200, вес 62 кг	шт	612	624
	<b>Перемычка</b> , р-р 120х180х2500, вес 130 кг	шт	1272	7297
	<b>Перемычка</b> , р-р 180х180х1200, вес 96 кг	шт	960	979
	<b>Перемычка</b> , р-р 180х180х1450, вес 116 кг	шт	1164	1187
	<b>Перемычка</b> , р-р 180х180х2000, вес 160 кг	шт	1602	1634
	<b>Перемычка</b> , р-р 180х180х2500, вес 200 кг	шт	1998	2038
	<b>Перемычка</b> , р-р 180х200х3000, вес 240 кг	шт	2832	2889
	<b>Перемычка</b> , р-р 180х200х3500, вес 280 кг	шт	3306	3372
	<b>Перемычка</b> , р-р 180х200х5000, вес 432 кг	шт	4722	4816
	<b>Перемычка</b> , р-р 180х400х5000, вес 864 кг	шт	8352	8519
	<b>2ПБ 10-1-П</b> (Д=1030 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 42,5	шт	462	471
	<b>2ПБ 13-1-П</b> (Д=1290 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 55	шт	654	667
	<b>2ПБ 16-2-П</b> (Д=1550 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 65	шт	720	734
	<b>2ПБ 17-2-П</b> (Д=1680 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 70	шт	804	820
	<b>2ПБ 19-3-П</b> (Д=1940 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 82,5	шт	918	936
	<b>2ПБ 22-3-П</b> (Д=2380 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 93	шт	1032	1052
	<b>2ПБ 25-3-П</b> (Д=2460 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 102,5	шт	1236	1261
	<b>2ПБ 26-4-П</b> (Д=2590 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 110	шт	1302	1328
	<b>2ПБ 29-4-П</b> (Д=2850 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 120	шт	1338	1365
	<b>2ПБ 30-4-П</b> (Д=2980 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 125	шт	1398	1426
	<b>3ПБ 13-37-П</b> (Д=1290 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 85	шт	1050	1071
	<b>3ПБ 16-37-П</b> (Д=1550 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 103	шт	1242	1267
	<b>3ПБ 18-37-П</b> (Д=1810 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 119	шт	1452	1481
	<b>3ПБ 18-8-П</b> (Д=1810 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 119	шт	1552	1583
	<b>3ПБ 21-8-П</b> (Д=2080 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 138	шт	1656	1689
	<b>3ПБ 25-8-П</b> (Д=2460 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 162	шт	1902	1940
	<b>3ПБ 27-8-П</b> (Д=2720 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 180	шт	2094	2136
	<b>3ПБ 30-8-П</b> (Д=1980 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 197	шт	2256	2301
	<b>3ПБ 34-4-П</b> (Д=3370 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 222	шт	2550	2601
	<b>3ПБ 36-4-П</b> (Д=3630 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 240	шт	2904	2962
	<b>3ПБ 39-8-П</b> (Д=3890 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 258	шт	3000	3060
	<b>5ПБ 18-27-П</b> (Д=1810 мм. Ш=220 мм. В=250 мм. Вес 250	шт	2904	2962
	<b>5ПБ 21-27-П</b> (Д=2070 мм. Ш=220 мм. В=250 мм. Вес 285	шт	3138	3200
	<b>5ПБ 25-27-П</b> (Д=2460 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 338	шт	3924	4002
	<b>5ПБ 25-37-П</b> (Д=2460 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 338	шт	4182	4266
	<b>5ПБ 27-27-П</b> (Д=2720 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 375	шт	4626	4718
	<b>5ПБ 27-37-П</b> (Д=2720 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 375	шт	4750	4845
	<b>5ПБ 30-27-П</b> (Д=2980 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 410	шт	4836	4933
	<b>5ПБ 30-37-П</b> (Д=2980 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 410	шт	5100	5202
	<b>5ПБ 34-20-П</b> (Д=3370 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 462,5	шт	5808	5924
	<b>5ПБ 36-20-П</b> (Д=3630 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 500	шт	6030	6150

**КАМНИ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ, ГОСТ 6133-2019**

<b>Камни из отсева скальника (красный)</b>				
11	Камень стеновой 4-х пустотный, р-р 390х190х188, (48 шт./поддон), вес 21,6 кг	шт	48	49
	Камень стеновой 6-ти пустотный, р-р 390х290х188, (34 шт./поддон), вес 32,2 кг	шт	72	74
<b>Камни из отсева щебня (серый)</b>				
12	Камень стеновой 4-х пустотный, р-р 390х190х188, (48 шт./поддон), вес 22,3 кг	шт	52	53
	Камень стеновой 6-ти пустотный, р-р 390х290х188, (34 шт./поддон), вес 33,1 кг	шт	78	80
	Камень стеновой полнотелый, р-р 390х190х188, (48 шт./поддон), вес 26,75 кг	шт	64	66
	Камень перегородочный, р-р 390х90х188, (96 шт./поддон), вес 10,0 кг	шт	34	35
	Камень перегородочный, р-р 390х120х188, (72 шт./поддон), вес 14,5 кг	шт	44	45
<b>Камни облицовочные</b>				
13	Камень стеновой с фаской 30 мм, р-р 390х190х188, (48 шт./поддон), серый, вес 25,6 кг	шт	75	77
	Камень стеновой с фаской 30 мм, р-р 390х190х188, (48 шт./поддон), крас, корич, зел, вес 25,6 кг	шт	100	102
	Камень стеновой рядовой "Ломаный", р-р 390х95х188, (96 шт./поддон), серый, вес 13,65 кг	шт	51	52
	Камень стеновой рядовой "Ломаный", р-р 390х95х188, (96 шт./поддон), крас, корич, зел, вес 13,65 кг	шт	71	73
	Камень стеновой угловой "Ломаный" 2-х пустотный, р-р 390х190х188, (48 шт./п), серый, вес 20,3 кг	шт	79	81
	Камень стеновой угловой "Ломаный" 2-х пустотный, р-р 390х190х188, (48 шт./п), красн, коричн, зел, вес 20,3 кг	шт	99	101
	Камень стеновой рядовой "Ломаный" 2-х пустотный, р-р 390х190х188, (48 шт./п), серый, вес 19,3 кг	шт	69	71
	Камень стеновой рядовой "Ломаный" 2-х пустотный, р-р 390х190х188, (48 шт./п), красн, коричн, зел, вес 19,3 кг	шт	89	91
	Кирпич облицовочный, р-р 88х125х250, желтый (189 шт/поддон), вес 4 кг	шт	25	26
	Кирпич облицовочный, р-р 88х125х250, коричневый (189 шт/поддон), вес 4 кг	шт	19	21
	Кирпич облицовочный, р-р 88х125х250, серый (189 шт/поддон), вес 4 кг	шт	17	18
<b>Стеновые блоки шлаковые</b>				
14	Блок стеновой 4-х пустотный калыц., р-р 390х190х188, (48 шт./поддон), вес 22,3 кг	шт	46	47
	Блок стеновой 6-ти пустотный, р-р 390х290х188, (34 шт./поддон), вес 33,1 кг	шт	69	71
	Блок перегородочный калыц, р-р 390х90х188, (96 шт./поддон), вес 10,0 кг	шт	30	31
	Блок перегородочный калыц, р-р 390х120х188, (72шт./поддон). вес 14,5 кг	шт	38	39
	Блок стеновой из мытого шлака 24.3.6-Т, р-р 2,38х0,3х0,58, вес 530 кг	шт	1700	1734
	Блок стеновой из мытого шлака 24.4.6-Т, р-р 2,38х0,4х0,58, вес 715 кг	шт	2000	2040
	Блок стеновой из мытого шлака 24.5.6-Т, р-р 2,38х0,5х0,58, вес 900 кг	шт	2360	2408
	Блок стеновой из мытого шлак 24.6.6-Т, р-р 2,38х0,6х0,58, вес 1080 кг	шт	2650	2703
<b>Стеновые блоки арболитовые 6800 руб./м3 ГОСТ 19222-2019</b>				
15	Блок стеновой полнотелый, р-р 400х300х200, (45 или 48 шт./поддон), вес 20 кг	шт	163	166
	Блок стеновой полнотелый, р-р 600х400х200, (24 или 30 шт./поддон), вес 44 кг	шт	327	334
	Панель стеновая арболитовая, р-р 3000х300х600	шт	3676	3750
	Панель стеновая арболитовая, р-р 3000х400х600	шт	4928	5027

\* Изготавливаем под заказ панели арболитовые любой длины до 3000, высотой 300, 600 шириной 300, 400

**ИП Агибайлов О.В.**