



Завод строительных материалов «НИКА»

г. Абакан, кв. Молодежный, 4 К

nika.zav2014@yandex.ru

Сайт: www.nika-abakan.ru, ника-абакан.рф

Тел.: 8-908-326-58-83; 8-962-843-33-33.

Режим работы: ПН-ПТ с 8:30 до 17:00, СБ с 8:30 до 16:00, **ВС выходной.**

№	Наименование продукции	ед. из м	отпускная цена, руб	Цена по безналичному
Элементы благоустройства				
1	Камень столбовой, р-р 320x320x188, вес 19,65 кг	шт.	120	122
	Козырек «Шагрень», р-р 390x390 мм, вес 23,2 кг	шт.	330	337
	Бордюр, р-р 780x80x200, вес 24,25 кг	шт.	165	168
	ЛС-12, (Д=1200 мм, Ш=330 мм, В=145 мм. Вес 128 кг) (8шт/п), ГОСТ 8717-2016	шт.	990	1010
	ЛС-14, (Д=1350 мм, Ш=330 мм, В=145 мм. Вес 145 кг) (8шт/п), ГОСТ 8717-2016	шт.	1100	1122
Кольца стеновые, ГОСТ 8020-2016				
2	КС 10.9, диам. 1,0 м, вес 600 кг, V=0,7 куб.м.	шт.	2400	2448
	КСФ 10.9, диам. 1,0 м, вес 600 кг, V=0,7 куб.м. (кольцо стеновое фальцевое с пазами)	шт.	2400	2448
	КС 12.9, диам. 1,2 м, вес 890 кг, V=1,02 куб.м. Т/У	шт.	2700	2754
	КС 15.9, диам. 1,5 м, вес 1000 кг, V=1,57 куб.м.	шт.	3100	3162
	КСФ 15.9, диам.1,5 м, вес 1000 кг, V=1,57 куб.м. (кольцо стеновое фальцевое с пазами)	шт.	3100	3162
	КС 17.9, диам. 1,7 м, вес 1200 кг, V=2,04 куб.м. Т/У	шт.	3900	3978
	КС 20.9, диам. 2,0 м, вес 1475 кг, V=2,8 куб.м.	шт.	4300	4386
	КСФ 20.9, диам. 2,0 м, вес 1475 кг, V=2,8 куб.м. (кольцо стеновое фальцевое с пазами)	шт.	4300	4386
	КС 25.9, диам. 2,5 м, вес 1950 кг, V=4,42 куб.м.	шт.	7900	8058
	КСД 10.9, диам. 1,0 м, вес 950 кг, V=0,7 куб.м.	шт.	4800	4896
	КСД 15.9, диам. 1,5 м, вес 2000 кг, V=1,57 куб.м.	шт.	5900	6018
	КСД 20.9, диам. 2,0 м, вес 2,8 кг, V=2,8 куб.м.	шт.	9200	9384
Кольца колодезные доборные (горловина для колодцев)				
3	КС 7.3, р-р 0,7x0,3 м, вес 130 кг	шт.	1350	1377
	КС 7.5, р-р 0,7x0,5 м, вес 220 кг	шт.	1350	1377
	КС 7.7, р-р 0,7x0,7 м, вес 300 кг	шт.	1350	1377
	КС 7.7, р-р 0,7x0,7x1,1 м, вес 368 кг (с раструбом)	шт.	1600	1632
	КС 7.9, р-р 0,7x0,9 м, вес 380 кг	шт.	2000	2040
	КО 6, (кольцо опорное, h-7 см, вес 50 кг)	шт.	1000	1020
	КО 1, (кольцо опорное, h-10 см, вес 84 кг)	шт.	1000	1020
Крышки колодезные (плита перекрытия)				
4	1ПП10, диам. 1,0 м, вес 250 кг (h-15 см)	шт.	2000	2040
	1ПП12, диам. 1,2 м, вес 450 кг (h-15 см) Т/У	шт.	2200	2244
	1ПП15, диам. 1,5 м, вес 600 кг (h-15 см)	шт.	2400	2448
	1ПП17, диам. 1,7 м, вес 1050 кг (h-15 см) Т/У	шт.	3900	3978
	1ПП20, диам. 2,0 м, вес 1290 кг (h-16 см)	шт.	4400	4488
	2ПП25, диам. 2,5 м, вес 2402,5 кг (h-18 см)	шт.	9400	9588
Днища колодезные (плита низа)				
5	ПН10, диам. 1,0 м, вес 300 кг (h-12 см)	шт.	2000	2040
	ПН12, диам. 1,2 м, вес 400 кг (h-12 см) Т/У	шт.	2200	2244
	ПН15, диам. 1,5 м, вес 950 кг (h-12 см)	шт.	2400	2448
	ПН17, диам. 1,7 м, вес 1100 кг (h-12 см) Т/У	шт.	3900	3978
	ПН20, диам. 2,0 м, вес 1300 кг (h-12 см)	шт.	4600	4692
	ПН25, диам. 2,5 м, вес 1900 кг (h-14 см)	шт.	9400	9588

6	Погреб				
	Погреб 2200x2200x1000 (вес 2000 кг.)	шт.	13500	13770	
	Крышка погреба 2200x2200x150 (вес 1600кг.)	шт.	15500	15810	
	Погреб 4000x2500x1000	шт.	21500	21930	
	Крышка погреба 4000x2500x150	шт.	23500	23970	
7	ЛЮКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ				
	Люк ПП-630 САДОВЫЙ, 1,5т	шт.	1700	1734	
	Люк ПП-630 тип "Л", 3т	шт.	2300	2346	
	Люк ПП-630 тип "Л", 7т	шт.	3000	3060	
8	Плиты перекрытия, шестипустотные, ГОСТ 9561-2016 (изготавливаем любой длины до 72, под заказ)				
	ПК 72.15-8АтV, р-р 7,18x1,49x0,22 м, вес 3,35 т	шт.	22680	23134	
	ПК 72.12-8АтV, р-р 7,18x1,19x0,22 м, вес 2,53 т	шт.	18144	18507	
	ПК 72.10-8АтV, р-р 7,18x0,99x0,22 м, вес 2,12 т	шт.	15120	15422	
	ПК 70.15-8АтV, р-р 6,98x1,49x0,22 м, вес 3,26 т	шт.	22050	22491	
	ПК 70.12-8АтV, р-р 5,98x1,19x0,22 м, вес 2,4 т	шт.	17640	17993	
	ПК 63.15-8АтV, р-р 6,28x1,49x0,22 м, вес 2,95 т	шт.	19845	20242	
	ПК 63.12-8АтV, р-р 6,28x1,19x0,22 м, вес 2,25 т	шт.	15876	16193	
	ПК 63.10-8АтV, р-р 6,28x0,99x0,22 м, вес 1,98 т	шт.	13230	13495	
	ПК 60.15-8АтV, р-р 5,98x1,49x0,22 м, вес 2,80 т	шт.	18900	19278	
	ПК 60.12-8АтV, р-р 5,98x1,19x0,22 м, вес 2,15 т	шт.	15120	15422	
	ПК 60.10-8АтV, р-р 5,98x0,99x0,22 м, вес 1,95 т	шт.	12600	12852	
	ПК 58.15-8АтV, р-р 5,78x1,49x0,22 м, вес 2,71 т	шт.	18270	18635	
	ПК 58.12-8АтV, р-р 5,78x1,19x0,22 м, вес 2,07 т	шт.	14616	14908	
	ПК 58.10-8АтV, р-р 5,78x0,99x0,22 м, вес 1,83 т	шт.	12180	12424	
	ПК 57.15-8АтV, р-р 5,68x1,49x0,22 м, вес 2,47 т	шт.	17955	18314	
	ПК 57.12-8АтV, р-р 5,68x1,19x0,22 м, вес 2,05 т	шт.	14364	14651	
	ПК 57.10-8АтV, р-р 5,68x0,99x0,22 м, вес 1,80 т	шт.	11970	12209	
	ПК 56.15-8АтV, р-р 5,58x1,49x0,22 м, вес 2,30 т	шт.	17640	17993	
	ПК 56.12-8АтV, р-р 5,58x1,19x0,22 м, вес 2,01 т	шт.	14112	14394	
	ПК 56.10-8АтV, р-р 5,58x0,99x0,22 м, вес 1,78 т	шт.	11760	11995	
	ПК 54.15-8АтV, р-р 5,38x1,49x0,22 м, вес 2,38 т	шт.	17010	17350	
	ПК 54.12-8АтV, р-р 5,38x1,19x0,22 м, вес 1,95 т	шт.	13608	13880	
	ПК 54.10-8АтV, р-р 5,38x0,99x0,22 м, вес 1,72 т	шт.	11340	11567	
	ПК 51.15-8АтV, р-р 5,08x1,49x0,22 м, вес 2,37 т	шт.	15300	15606	
	ПК 51.12-8АтV, р-р 5,08x1,19x0,22 м, вес 1,83 т	шт.	12240	12485	
	ПК 51.10-8АтV, р-р 5,08x0,99x0,22 м, вес 1,62 т	шт.	10200	10404	
	ПК 48.15-8АтV, р-р 4,78x1,49x0,22 м, вес 2,13 т	шт.	14400	14688	
	ПК 48.12-8АтV, р-р 4,78x1,19x0,22 м, вес 1,73 т	шт.	11520	11750	
	ПК 48.10-8АтV, р-р 4,78x0,99x0,22 м, вес 1,53 т	шт.	9600	9792	
	ПК 42.15-8АтV, р-р 4,18x1,49x0,22 м, вес 1,90 т	шт.	12600	12852	
	ПК 42.12-8АтV, р-р 4,18x1,19x0,22 м, вес 1,53 т	шт.	10080	10282	
	ПК 42.10-8АтV, р-р 4,18x0,99x0,22 м, вес 1,35 т	шт.	8400	8568	
	ПК 36.15-8АтV, р-р 3,58x1,49x0,22 м, вес 1,59 т	шт.	10800	11016	
	ПК 36.12-8АтV, р-р 3,58x1,19x0,22 м, вес 1,33 т	шт.	8640	8813	
	ПК 36.10-8АтV, р-р 3,58x0,99x0,22 м, вес 1,17 т	шт.	7200	7344	
	ПК 33.15-8АтV, р-р 3,28x1,49x0,22 м, вес 1,56 т	шт.	9900	10098	
	ПК 33.12-8АтV, р-р 3,28x1,19x0,22 м, вес 1,23 т	шт.	7920	8078	
	ПК 33.10-8АтV, р-р 3,28x0,99x0,22 м, вес 1,03 т	шт.	6600	6732	
	ПК 30.15-8АтV, р-р 2,98x1,49x0,22 м, вес 1,425 т	шт.	9000	9180	
ПК 30.12-8АтV, р-р 2,98x1,19x0,22 м, вес 1,13 т	шт.	7200	7344		
ПК 30.10-8АтV, р-р 2,98x0,99x0,22 м, вес 0,98 т	шт.	6000	6120		
ПК 27.15-8АтV, р-р 2,68x1,49x0,22 м, вес 1,29 т	шт.	8100	8262		
ПК 27.12-8АтV, р-р 2,68x1,19x0,22 м, вес 1,00 т	шт.	6480	6610		
ПК 27.10-8АтV, р-р 2,68x0,99x0,22 м, вес 0,88 т	шт.	5400	5508		

Фундаментные блоки, ГОСТ 13579-2018				
9	ФБС 9.3.6-Т , р-р 0,88х0,3х058, вес 350 кг	шт.	700	714
	ФБС 9.4.6-Т , р-р 0,88х0,4х058, вес 470 кг	шт.	830	847
	ФБС 9.5.6-Т , р-р 0,88х0,5х058, вес 590 кг	шт.	990	1010
	ФБС 9.6.6-Т , р-р 0,88х0,6х058, вес 700 кг	шт.	1150	1173
	ФБС 12.3.6-Т , р-р 1,18х0,3х058, вес 460 кг	шт.	930	949
	ФБС 12.4.6-Т , р-р 1,18х0,4х0,58, вес 640 кг	шт.	1110	1133
	ФБС 12.5.6-Т , р-р 1,18х0,5х0,58, вес 790 кг	шт.	1310	1337
	ФБС 12.6.6-Т , р-р 1,18х0,6х0,58, вес 960 кг	шт.	1550	1581
	ФБС 24.3.6-Т , р-р 2,38х0,3х0,58, вес 970 кг	шт.	1700	1734
	ФБС 24.4.6-Т , р-р 2,38х0,4х0,58, вес 1300 кг	шт.	2000	2040
	ФБС 24.5.6-Т , р-р 2,38х0,5х0,58, вес 1630 кг	шт.	2360	2408
	ФБС 24.6.6-Т , р-р 2,38х0,6х0,58, вес 1960 кг	шт.	2650	2703
	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (ГОСТ 948-2016)			
10	Перемышка , р-р 120х180х1200, вес 62 кг	шт.	673	686
	Перемышка , р-р 120х180х2500, вес 130 кг	шт.	1399	1427
	Перемышка , р-р 180х180х1200, вес 96 кг	шт.	1056	1077
	Перемышка , р-р 180х180х1450, вес 116 кг	шт.	1280	1306
	Перемышка , р-р 180х180х2000, вес 160 кг	шт.	1762	1797
	Перемышка , р-р 180х180х2500, вес 200 кг	шт.	2198	2242
	Перемышка , р-р 180х200х3000, вес 240 кг	шт.	3115	3177
	Перемышка , р-р 180х200х3500, вес 280 кг	шт.	3637	3710
	Перемышка , р-р 180х200х5000, вес 432 кг	шт.	5194	5298
	Перемышка , р-р 180х400х5000, вес 864 кг	шт.	9187	9370
	2ПБ 10-1-П (Д=1030 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 42,5	шт.	508	518
	2ПБ 13-1-П (Д=1290 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 55	шт.	720	734
	2ПБ 16-2-П (Д=1550 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 65	шт.	792	808
	2ПБ 17-2-П (Д=1680 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 70	шт.	884	902
	2ПБ 19-3-П (Д=1940 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 82,5	шт.	1010	1030
	2ПБ 22-3-П (Д=2380 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 93	шт.	1135	1158
	2ПБ 25-3-П (Д=2460 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 102,5	шт.	1360	1387
	2ПБ 26-4-П (Д=2590 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 110	шт.	1432	1460
	2ПБ 29-4-П (Д=2850 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 120	шт.	1472	1501
	2ПБ 30-4-П (Д=2980 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 125	шт.	1538	1569
	3ПБ 13-37-П (Д=1290 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 85	шт.	1155	1178
	3ПБ 16-37-П (Д=1550 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 103	шт.	1366	1393
	3ПБ 18-37-П (Д=1810 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 119	шт.	1597	1629
	3ПБ 18-8-П (Д=1810 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 119	шт.	1707	1741
	3ПБ 21-8-П (Д=2080 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 138	шт.	1821	1857
	3ПБ 25-8-П (Д=2460 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 162	шт.	2092	2134
	3ПБ 27-8-П (Д=2720 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 180	шт.	2303	2349
	3ПБ 30-8-П (Д=1980 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 197	шт.	2482	2532
	3ПБ 34-4-П (Д=3370 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 222	шт.	2805	2861
	3ПБ 36-4-П (Д=3630 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 240	шт.	3194	3258
	3ПБ 39-8-П (Д=3890 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 258	шт.	3300	3366
	5ПБ 18-27-П (Д=1810 мм. Ш=220 мм. В=250 мм. Вес 250	шт.	3194	3258
	5ПБ 21-27-П (Д=2070 мм. Ш=220 мм. В=250 мм. Вес 285	шт.	3452	3521
	5ПБ 25-27-П (Д=2460 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 338	шт.	4316	4402
	5ПБ 25-37-П (Д=2460 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 338	шт.	4600	4692
	5ПБ 27-27-П (Д=2720 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 375	шт.	5088	5190
	5ПБ 27-37-П (Д=2720 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 375	шт.	5225	5330
	5ПБ 30-27-П (Д=2980 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 410	шт.	5320	5426
	5ПБ 30-37-П (Д=2980 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 410	шт.	5610	5722
	5ПБ 34-20-П (Д=3370 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 462,5	шт.	6390	6518
5ПБ 36-20-П (Д=3630 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 500	шт.	6633	6766	

КАМНИ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ, ГОСТ 6133-2019

КАМНИ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ, ГОСТ 6133-2019				
	Камни из отсева скальника (красный)			
11	Камень стеновой 4-х пустотный, р-р 390x190x188, (48 шт./поддон), вес 21,6 кг	шт.	44	45
	Камень стеновой 6-ти пустотный, р-р 390x290x188, (34 шт./поддон), вес 32,2 кг	шт.	64	65
	Камни из отсева щебня (серый)			
12	Камень стеновой 4-х пустотный, р-р 390x190x188, (48 шт./поддон), вес 22,3 кг	шт.	45	46
	Камень стеновой 6-ти пустотный, р-р 390x290x188, (34 шт./поддон), вес 33,1 кг	шт.	70	71
	Камень стеновой полнотелый, р-р 390x190x188, (48 шт./поддон), вес 26,75 кг	шт.	65	67
	Камень перегородочный, р-р 390x90x188, (96 шт./поддон), вес 10,0 кг	шт.	33	34
	Камень перегородочный, р-р 390x120x188, (72 шт./поддон), вес 14,5 кг	шт.	35	36
	Камни облицовочные			
13	Камень стеновой с фаской 30 мм, р-р 390x190x188, (48 шт./поддон), серый, вес 25,6 кг	шт.	75	77
	Камень стеновой с фаской 30 мм, р-р 390x190x188, (48 шт./поддон), крас, корич, зел, вес 25,6 кг	шт.	100	102
	Камень стеновой рядовой "Ломаный", р-р 390x95x188, (96 шт./поддон), серый, вес 13,65 кг	шт.	51	52
	Камень стеновой рядовой "Ломаный", р-р 390x95x188, (96 шт./поддон), крас, корич, зел, вес 13,65 кг	шт.	71	73
	Камень стеновой угловой "Ломаный" 2-х пустотный, р-р 390x190x188, (48 шт./п), серый, вес 20,3 кг	шт.	79	81
	Камень стеновой угловой "Ломаный" 2-х пустотный, р-р 390x190x188, (48 шт./п), красн, коричн, зел, вес 20,3 кг	шт.	99	101
	Камень стеновой рядовой "Ломаный" 2-х пустотный, р-р 390x190x188, (48 шт./п), серый, вес 19,3 кг	шт.	69	71
	Камень стеновой рядовой "Ломаный" 2-х пустотный, р-р 390x190x188, (48 шт./п), красн, коричн, зел, вес 19,3 кг	шт.	89	91
	Кирпич облицовочный, р-р 88x125x250, желтый (189 шт./поддон), вес 4 кг	шт.	25	26
	Кирпич облицовочный, р-р 88x125x250, коричневый (189 шт./поддон), вес 4 кг	шт.	19	21
Кирпич облицовочный, р-р 88x125x250, серый (189 шт./поддон), вес 4 кг	шт.	17	18	
	Стеновые блоки шлаковые			
14	Блок стеновой 4-х пустотный калыц., р-р 390x190x188, (48 шт./поддон), вес 22,3 кг	шт.	41	42
	Блок стеновой 6-ти пустотный, р-р 390x290x188, (34 шт./поддон), вес 33,1 кг	шт.	61	62
	Блок перегородочный калыц, р-р 390x90x188, (96 шт./поддон), вес 10,0 кг	шт.	31	32
	Блок перегородочный калыц, р-р 390x120x188, (72шт./поддон). вес 14,5 кг	шт.	33	34
	Блок стеновой из мытого шлака 24.3.6-Т, р-р 2,38x0,3x0,58, вес 530 кг	шт.	1700	1734
	Блок стеновой из мытого шлака 24.4.6-Т, р-р 2,38x0,4x0,58, вес 715 кг	шт.	2000	2040
	Блок стеновой из мытого шлака 24.5.6-Т, р-р 2,38x0,5x0,58, вес 900 кг	шт.	2360	2408
Блок стеновой из мытого шлак 24.6.6-Т, р-р 2,38x0,6x0,58, вес 1080 кг	шт.	2650	2703	
	Стеновые блоки арболитовые 5000 руб./м3 ГОСТ 19222-2019			
15	Блок стеновой полнотелый, р-р 400x300x200, (45 или 48 шт./поддон), вес 20 кг	шт.	120	125
	Блок стеновой полнотелый, р-р 600x400x200, (24 или 30 шт./поддон), вес 44 кг	шт.	240	250
	Панель стеновая арболитовая, р-р 3000x300x600	шт.	2700	2810
	Панель стеновая арболитовая, р-р 3000x400x600	шт.	3620	3744

* Изготавливаем под заказ панели арболитовые любой длинны до 3000, высотой 300, 600 шириной 300, 400

ИП Агибайлов О.В.