



Завод строительных материалов «НИКА»

г. Абакан, кв. Молодежный, 4 К

nika.zav2014@yandex.ru

Сайт: www.nika-abakan.ru, ника-абакан.рф

Тел.: 8-908-326-58-83; 8-962-843-33-33.

Режим работы: ПН-ПТ с 8:30 до 17:00, СБ с 8:30 до 16:00, **ВС выходной**.

№	Наименование продукции	ед. из м	отпускная цена, руб	Цена по безналичному
<b>Элементы теплотрассы</b>				
1	ЛК 300.150.70-4 ; ПТ 300.150.14	шт.		
	ЛК 300.120.60-4 ; ПТ 300.120.12	шт.		
	ЛК 300.90.60-3 ; ПТ 300.90.10	шт.		
	Опорные подушки (ОП)	шт.	Под заказ	
<b>Кольца стеновые, ГОСТ 8020-2016</b>				
2	КС 10.9, диам. 1,0 м, вес 600 кг, V=0,7 куб.м.	шт.	2800	2856
	КСФ 10.9, диам. 1,0 м, вес 600 кг, V=0,7 куб.м. (кольцо стеновое фальцевое с пазами)	шт.	2800	2856
	КС 12.9, диам. 1,2 м, вес 890 кг, V=1,02 куб.м. Т/У	шт.	3200	3264
	КС 15.9, диам. 1,5 м, вес 1000 кг, V=1,57 куб.м.	шт.	3750	3825
	КСФ 15.9, диам.1,5 м, вес 1000 кг, V=1,57 куб.м. (кольцо стеновое фальцевое с пазами)	шт.	3750	3825
	КС 17.9, диам. 1,7 м, вес 1200 кг, V=2,04 куб.м. Т/У	шт.	4900	4998
	КС 20.9, диам. 2,0 м, вес 1475 кг, V=2,8 куб.м.	шт.	5500	5610
	КСФ 20.9, диам. 2,0 м, вес 1475 кг, V=2,8 куб.м. (кольцо стеновое фальцевое с пазами)	шт.	5500	5610
	КС 25.9, диам. 2,5 м, вес 1950 кг, V=4,42 куб.м.	шт.	9500	9690
	КСД 10.9, диам. 1,0 м, вес 950 кг, V=0,7 куб.м.	шт.	5200	5304
	КСД 15.9, диам. 1,5 м, вес 2000 кг, V=1,57 куб.м.	шт.	6400	6528
	КСД 20.9, диам. 2,0 м, вес 2,8 кг, V=2,8 куб.м.	шт.	9990	10190
<b>Кольца колодезные доборные (горловина для колодцев)</b>				
3	КС 7.3, р-р 0,7х0,3 м, вес 130 кг	шт.	1900	1938
	КС 7.5, р-р 0,7х0,5 м, вес 220 кг	шт.	2000	2040
	КС 7.7, р-р 0,7х0,7 м, вес 300 кг	шт.	2200	2244
	СК 3, р-р 0,7х0,3 х1,1 м, вес 368 кг (с раструбом)	шт.	2200	2244
	КС 7.9, р-р 0,7х0,9 м, вес 380 кг	шт.	2350	2397
	КО 6, (кольцо опорное, h-7 см, вес 50 кг)	шт.	1500	1530
	КО 10, (кольцо опорное, h-10 см, вес 84 кг)	шт.	1500	1530
<b>Крышки колодезные (плита перекрытия)</b>				
4	1ПП10, диам. 1,0 м, вес 250 кг (h-15 см)	шт.	2500	2550
	1ПП12, диам. 1,2 м, вес 450 кг (h-15 см) Т/У	шт.	2600	2652
	1ПП15, диам. 1,5 м, вес 600 кг (h-15 см)	шт.	2800	2856
	1ПП17, диам. 1,7 м, вес 1050 кг (h-15 см) Т/У	шт.	4300	4386
	1ПП20, диам. 2,0 м, вес 1290 кг (h-16 см)	шт.	4960	5060
	2ПП25, диам. 2,5 м, вес 2402,5 кг (h-18 см)	шт.	9900	10098
<b>Днища колодезные (плита низа)</b>				
5	ПН10, диам. 1,0 м, вес 300 кг (h-12 см)	шт.	2500	2550
	ПН12, диам. 1,2 м, вес 400 кг (h-12 см) Т/У	шт.	2600	2652
	ПН15, диам. 1,5 м, вес 950 кг (h-12 см)	шт.	2800	2856
	ПН17, диам. 1,7 м, вес 1100 кг (h-12 см) Т/У	шт.	4300	4386
	ПН20, диам. 2,0 м, вес 1300 кг (h-12 см)	шт.	4960	5060
	ПН25, диам. 2,5 м, вес 1900 кг (h-14 см)	шт.	9900	10098

6	<b>Погреб</b>				
	Погреб 2200x2200x1000 (вес 2000 кг.)	шт.	14700	14994	
	Крышка погреба 2200x2200x150 (вес 1600кг.)	шт.	16800	17136	
	Погреб 4000x2500x1000	шт.	23100	23562	
	Крышка погреба 4000x2500x150	шт.	25200	25704	
	Горловина на погреб 800x800x600	шт.	2450	2499	
7	<b>ЛЮКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ</b>				
	Люк ПП-630 САДОВЫЙ, 1,5т	шт.	1700	1734	
	Люк ПП-630 тип "Л", 3т	шт.	2300	2346	
	Люк ПП-630 тип "Л", 7т	шт.	3500	3570	
8	<b>Плиты перекрытия, многпустотные, ГОСТ 9561-2016 (изготавливаем любой длины до 72, под заказ)</b>				
	ПК 72.15-8АтV, р-р 7,18x1,49x0,22 м, вес 3,35 т	шт.	25920	26439	
	ПК 72.12-8АтV, р-р 7,18x1,19x0,22 м, вес 2,53 т	шт.	20736	21151	
	ПК 72.10-8АтV, р-р 7,18x0,99x0,22 м, вес 2,12 т	шт.	17280	17626	
	ПК 70.15-8АтV, р-р 6,98x1,49x0,22 м, вес 3,26 т	шт.	25200	25704	
	ПК 70.12-8АтV, р-р 5,98x1,19x0,22 м, вес 2,4 т	шт.	20160	20563	
	ПК 63.15-8АтV, р-р 6,28x1,49x0,22 м, вес 2,95 т	шт.	22680	23134	
	ПК 63.12-8АтV, р-р 6,28x1,19x0,22 м, вес 2,25 т	шт.	18144	18507	
	ПК 63.10-8АтV, р-р 6,28x0,99x0,22 м, вес 1,98 т	шт.	15120	15422	
	ПК 60.15-8АтV, р-р 5,98x1,49x0,22 м, вес 2,80 т	шт.	21600	22032	
	ПК 60.12-8АтV, р-р 5,98x1,19x0,22 м, вес 2,15 т	шт.	17280	17626	
	ПК 60.10-8АтV, р-р 5,98x0,99x0,22 м, вес 1,95 т	шт.	14400	14688	
	ПК 58.15-8АтV, р-р 5,78x1,49x0,22 м, вес 2,71 т	шт.	20880	21298	
	ПК 58.12-8АтV, р-р 5,78x1,19x0,22 м, вес 2,07 т	шт.	16704	17038	
	ПК 58.10-8АтV, р-р 5,78x0,99x0,22 м, вес 1,83 т	шт.	13920	14198	
	ПК 57.15-8АтV, р-р 5,68x1,49x0,22 м, вес 2,47 т	шт.	20520	20930	
	ПК 57.12-8АтV, р-р 5,68x1,19x0,22 м, вес 2,05 т	шт.	16416	16744	
	ПК 57.10-8АтV, р-р 5,68x0,99x0,22 м, вес 1,80 т	шт.	13680	13954	
	ПК 56.15-8АтV, р-р 5,58x1,49x0,22 м, вес 2,30 т	шт.	20160	20563	
	ПК 56.12-8АтV, р-р 5,58x1,19x0,22 м, вес 2,01 т	шт.	16128	16450	
	ПК 56.10-8АтV, р-р 5,58x0,99x0,22 м, вес 1,78 т	шт.	13440	13709	
	ПК 54.15-8АтV, р-р 5,38x1,49x0,22 м, вес 2,38 т	шт.	19440	19829	
	ПК 54.12-8АтV, р-р 5,38x1,19x0,22 м, вес 1,95 т	шт.	15552	15863	
	ПК 54.10-8АтV, р-р 5,38x0,99x0,22 м, вес 1,72 т	шт.	12960	13219	
	ПК 51.15-8АтV, р-р 5,08x1,49x0,22 м, вес 2,37 т	шт.	17595	17947	
	ПК 51.12-8АтV, р-р 5,08x1,19x0,22 м, вес 1,83 т	шт.	14076	14358	
	ПК 51.10-8АтV, р-р 5,08x0,99x0,22 м, вес 1,62 т	шт.	11730	11965	
	ПК 48.15-8АтV, р-р 4,78x1,49x0,22 м, вес 2,13 т	шт.	16560	16891	
	ПК 48.12-8АтV, р-р 4,78x1,19x0,22 м, вес 1,73 т	шт.	13248	13513	
	ПК 48.10-8АтV, р-р 4,78x0,99x0,22 м, вес 1,53 т	шт.	11040	11261	
	ПК 42.15-8АтV, р-р 4,18x1,49x0,22 м, вес 1,90 т	шт.	14490	14780	
	ПК 42.12-8АтV, р-р 4,18x1,19x0,22 м, вес 1,53 т	шт.	11592	11824	
	ПК 42.10-8АтV, р-р 4,18x0,99x0,22 м, вес 1,35 т	шт.	9660	9853	
	ПК 36.15-8АтV, р-р 3,58x1,49x0,22 м, вес 1,59 т	шт.	12420	12668	
ПК 36.12-8АтV, р-р 3,58x1,19x0,22 м, вес 1,33 т	шт.	9936	10135		
ПК 36.10-8АтV, р-р 3,58x0,99x0,22 м, вес 1,17 т	шт.	8280	8446		
ПК 33.15-8АтV, р-р 3,28x1,49x0,22 м, вес 1,56 т	шт.	11385	11613		
ПК 33.12-8АтV, р-р 3,28x1,19x0,22 м, вес 1,23 т	шт.	9108	9290		
ПК 33.10-8АтV, р-р 3,28x0,99x0,22 м, вес 1,03 т	шт.	7590	7742		
ПК 30.15-8АтV, р-р 2,98x1,49x0,22 м, вес 1,425 т	шт.	10350	10557		
ПК 30.12-8АтV, р-р 2,98x1,19x0,22 м, вес 1,13 т	шт.	8280	8446		
ПК 30.10-8АтV, р-р 2,98x0,99x0,22 м, вес 0,98 т	шт.	6900	7038		
ПК 27.15-8АтV, р-р 2,68x1,49x0,22 м, вес 1,29 т	шт.	9315	9501		
ПК 27.12-8АтV, р-р 2,68x1,19x0,22 м, вес 1,00 т	шт.	7452	7601		

<b>Фундаментные блоки, ГОСТ 13579-2018</b>				
9	<b>ФБС 9.3.6-Т</b> , р-р 0,88х0,3х058, вес 350 кг	шт.	790	806
	<b>ФБС 9.4.6-Т</b> , р-р 0,88х0,4х058, вес 470 кг	шт.	950	969
	<b>ФБС 9.5.6-Т</b> , р-р 0,88х0,5х058, вес 590 кг	шт.	1150	1173
	<b>ФБС 9.6.6-Т</b> , р-р 0,88х0,6х058, вес 700 кг	шт.	1250	1275
	<b>ФБС 12.3.6-Т</b> , р-р 1,18х0,3х058, вес 460 кг	шт.	1050	1071
	<b>ФБС 12.4.6-Т</b> , р-р 1,18х0,4х0,58, вес 640 кг	шт.	1260	1285
	<b>ФБС 12.5.6-Т</b> , р-р 1,18х0,5х0,58, вес 790 кг	шт.	1500	1530
	<b>ФБС 12.6.6-Т</b> , р-р 1,18х0,6х0,58, вес 960 кг	шт.	1600	1632
	<b>ФБС 24.3.6-Т</b> , р-р 2,38х0,3х0,58, вес 970 кг	шт.	1990	2030
	<b>ФБС 24.4.6-Т</b> , р-р 2,38х0,4х0,58, вес 1300 кг	шт.	2300	2346
	<b>ФБС 24.5.6-Т</b> , р-р 2,38х0,5х0,58, вес 1630 кг	шт.	2700	2754
	<b>ФБС 24.6.6-Т</b> , р-р 2,38х0,6х0,58, вес 1960 кг	шт.	3050	3111
<b>ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (ГОСТ 948-2016)</b>				
10	<b>Перемышка</b> , р-р 120х180х1200, вес 62 кг	шт.	707	722
	<b>Перемышка</b> , р-р 120х180х2500, вес 130 кг	шт.	1470	1500
	<b>Перемышка</b> , р-р 180х180х1200, вес 96 кг	шт.	1110	1133
	<b>Перемышка</b> , р-р 180х180х1450, вес 116 кг	шт.	1345	1372
	<b>Перемышка</b> , р-р 180х180х2000, вес 160 кг	шт.	1850	1887
	<b>Перемышка</b> , р-р 180х180х2500, вес 200 кг	шт.	2310	2357
	<b>Перемышка</b> , р-р 180х200х3000, вес 240 кг	шт.	3271	3337
	<b>Перемышка</b> , р-р 180х200х3500, вес 280 кг	шт.	3820	3897
	<b>Перемышка</b> , р-р 180х200х5000, вес 432 кг	шт.	5455	5564
	<b>2ПБ 10-1-П</b> (Д=1030 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 42,5	шт.	535	546
	<b>2ПБ 13-1-П</b> (Д=1290 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 55	шт.	756	772
	<b>2ПБ 16-2-П</b> (Д=1550 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 65	шт.	832	874
	<b>2ПБ 17-2-П</b> (Д=1680 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 70	шт.	930	950
	<b>2ПБ 19-3-П</b> (Д=1940 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 82,5	шт.	1060	1082
	<b>2ПБ 22-3-П</b> (Д=2380 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 93	шт.	1192	1216
	<b>2ПБ 25-3-П</b> (Д=2460 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 102,5	шт.	1428	1457
	<b>2ПБ 26-4-П</b> (Д=2590 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 110	шт.	1505	1535
	<b>2ПБ 29-4-П</b> (Д=2850 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 120	шт.	1546	1577
	<b>2ПБ 30-4-П</b> (Д=2980 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 125	шт.	1615	1648
	<b>3ПБ 13-37-П</b> (Д=1290 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 85	шт.	1213	1238
	<b>3ПБ 16-37-П</b> (Д=1550 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 103	шт.	1435	1464
	<b>3ПБ 18-37-П</b> (Д=1810 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 119	шт.	1677	1711
	<b>3ПБ 18-8-П</b> (Д=1810 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 119	шт.	1793	1830
	<b>3ПБ 21-8-П</b> (Д=2080 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 138	шт.	1912	1951
	<b>3ПБ 25-8-П</b> (Д=2460 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 162	шт.	2197	2241
	<b>3ПБ 27-8-П</b> (Д=2720 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 180	шт.	2420	2470
	<b>3ПБ 30-8-П</b> (Д=1980 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 197	шт.	2606	2660
	<b>3ПБ 34-4-П</b> (Д=3370 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 222	шт.	2946	3005
	<b>3ПБ 36-4-П</b> (Д=3630 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 240	шт.	3354	3422
	<b>3ПБ 39-8-П</b> (Д=3890 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 258	шт.	3465	3535
	<b>5ПБ 18-27-П</b> (Д=1810 мм. Ш=220 мм. В=250 мм. Вес 250	шт.	3354	3422
	<b>5ПБ 21-27-П</b> (Д=2070 мм. Ш=220 мм. В=250 мм. Вес 285	шт.	3625	3698
	<b>5ПБ 25-27-П</b> (Д=2460 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 338	шт.	4532	4623
	<b>5ПБ 25-37-П</b> (Д=2460 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 338	шт.	4830	4927
	<b>5ПБ 27-27-П</b> (Д=2720 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 375	шт.	5343	5450
	<b>5ПБ 27-37-П</b> (Д=2720 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 375	шт.	5487	5597
	<b>5ПБ 30-27-П</b> (Д=2980 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 410	шт.	5586	5698
	<b>5ПБ 30-37-П</b> (Д=2980 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 410	шт.	5891	6009
	<b>5ПБ 34-20-П</b> (Д=3370 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 462,5	шт.	6710	6844
	<b>5ПБ 36-20-П</b> (Д=3630 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 500	шт.	6965	7105

**Элементы благоустройства**

11	Камень столбовой, р-р 320х320х188, вес 19,65 кг (36/шт.)		126	129
	Козырек «Шагрень», р-р 390х390 мм, вес 23,2 кг		347	354
	Бордюр, р-р 780х80х200, вес 24,25 кг (42/шт)		180	184
	ЛС-12, (Д=1200 мм, Ш=330 мм, В=145 мм. Вес 128 кг) (8шт/п), ГОСТ 8717-2016		1040	1060
	ЛС-14, (Д=1350 мм, Ш=330 мм, В=145 мм. Вес 145 кг) (8шт/п), ГОСТ 8717-2016		1155	1178
	ЛС-15, (Д=1500 мм, Ш=330 мм, В=145 мм. Вес 145 кг) (8шт/п), ГОСТ 8717-2016		1313	1340
<b>КАМНИ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ, ГОСТ 6133-2019</b>				
12	<b>Камни из отсева скальника (красный)</b>			
	Камень стеновой 4-х пустотный, р-р 390х190х188, (48 шт./поддон), вес 21,6 кг	шт.	54	55
	Камень стеновой 6-ти пустотный, р-р 390х290х188, (34 шт./поддон), вес 32,2 кг	шт.	75	77
13	<b>Камни из отсева щебня (серый)</b>			
	Камень стеновой 4-х пустотный, р-р 390х190х188, (48 шт./поддон), вес 22,3 кг	шт.	56	57
	Камень стеновой 6-ти пустотный, р-р 390х290х188, (34 шт./поддон), вес 33,1 кг	шт.	81	83
	Камень стеновой полнотельный, р-р 390х190х188, (48 шт./поддон), вес 26,75 кг	шт.	76	77
	Камень перегородочный, р-р 390х90х188, (96 шт./поддон), вес 10,0 кг	шт.	44	45
	Камень перегородочный, р-р 390х120х188, (72 шт./поддон), вес 14,5 кг	шт.	46	47
14	<b>Камни облицовочные</b>			
	Камень стеновой с фаской 30 мм, р-р 390х190х188, (48 шт./поддон), серый, вес 25,6 кг	шт.	86	88
	Камень стеновой с фаской 30 мм, р-р 390х190х188, (48 шт./поддон), крас, корич, зел, вес 25,6 кг	шт.	111	113
	Камень стеновой рядовой "Ломаный", р-р 390х95х188, (96 шт./поддон), серый, вес 13,65 кг	шт.	62	63
	Камень стеновой рядовой "Ломаный", р-р 390х95х188, (96 шт./поддон), крас, корич, зел, вес 13,65 кг	шт.	82	84
	Камень стеновой угловой "Ломаный" 2-х пустотный, р-р 390х190х188, (48 шт./п), серый, вес 20,3 кг	шт.	90	92
	Камень стеновой угловой "Ломаный" 2-х пустотный, р-р 390х190х188, (48 шт./п), красн, коричн, зел, вес 20,3 кг	шт.	110	112
	Камень стеновой рядовой "Ломаный" 2-х пустотный, р-р 390х190х188, (48 шт./п), серый, вес 19,3 кг	шт.	80	82
	Камень стеновой рядовой "Ломаный" 2-х пустотный, р-р 390х190х188, (48 шт./п), красн, коричн, зел, вес 19,3 кг	шт.	100	102
	Кирпич облицовочный, р-р 88х125х250, желтый (189 шт/поддон), вес 4 кг	шт.	36	37
	Кирпич облицовочный, р-р 88х125х250, коричневый (189 шт/поддон), вес 4 кг	шт.	30	31
Кирпич облицовочный, р-р 88х125х250, серый (189 шт/поддон), вес 4 кг	шт.	28	29	
15	<b>Стеновые блоки шлаковые</b>			
	Блок стеновой 4-х пустотный кальц., р-р 390х190х188, (48 шт./поддон), вес 22,3 кг	шт.	52	53
	Блок стеновой 6-ти пустотный, р-р 390х290х188, (34 шт./поддон), вес 33,1 кг	шт.	72	74
	Блок перегородочный кальц, р-р 390х90х188, (96 шт./поддон), вес 10,0 кг	шт.	42	43
	Блок перегородочный кальц, р-р 390х120х188, (72шт./поддон). вес 14,5 кг	шт.	44	45
16	<b>Стеновые блоки арболитовые 6700 руб./м3 ГОСТ 19222-2019</b>			
	Блок стеновой полнотельный, р-р 400х300х200, (45 или 48 шт./поддон), вес 20 кг	шт.	156	161
	Блок стеновой полнотельный, р-р 600х400х200, (24 или 30 шт./поддон), вес 44 кг	шт.	312	322
	Панель стеновая арболитовая, р-р 3000х300х600, вес 450 кг	шт.	3512	3620

**ИП Агибайлов О.В.**