



Завод строительных материалов «НИКА»

г. Абакан, кв. Молодежный, 4 К

nika.zav2014@yandex.ru

Сайт: www.nika-abakan.ru, ника-абакан.рф

Тел.: 8-908-326-58-83; 8-962-843-33-33.

Режим работы: ПН-ПТ с 8:30 до 17:00, СБ с 8:30 до 16:00, **ВС выходной**.

№	Наименование продукции	ед. из м	отпускная цена, руб	Цена по безналичному
Кольца стеновые, ГОСТ 8020-2016				
1	КС 10.9, диам. 1,0 м, вес 600 кг, V=0,7 куб.м.	шт.	3100	3162
	КСФ 10.9, диам. 1,0 м, вес 600 кг, V=0,7 куб.м. (кольцо стеновое фальцевое с пазами)	шт.	3100	3162
	КС 12.9, диам. 1,2 м, вес 890 кг, V=1,02 куб.м. Т/У	шт.	3500	3570
	КС 15.9, диам. 1,5 м, вес 1000 кг, V=1,57 куб.м.	шт.	4050	4131
	КСФ 15.9, диам.1,5 м,вес 1000 кг, V=1,57 куб.м. (кольцо стеновое фальцевое с пазами)	шт.	4050	4131
	КС 17.9, диам. 1,7 м, вес 1200 кг, V=2,04 куб.м. Т/У	шт.	5000	5100
	КС 20.9, диам. 2,0 м, вес 1475 кг, V=2,8 куб.м.	шт.	6100	6222
	КСФ 20.9, диам. 2,0 м, вес 1475 кг, V=2,8 куб.м. (кольцо стеновое фальцевое с пазами)	шт.	6100	6222
	КС 25.9, диам. 2,5 м, вес 1950 кг, V=4,42 куб.м.	шт.	9900	10098
	КСД 10.9, диам. 1,0 м, вес 950 кг, V=0,7 куб.м.	шт.	5600	5712
	КСД 15.9, диам. 1,5 м, вес 2000 кг, V=1,57 куб.м.	шт.	6500	6630
	КСД 20.9, диам. 2,0 м, вес 2,8 кг, V=2,8 куб.м.	шт.	10400	10608
Кольца колодезные доборные (горловина для колодцев)				
2	КС 7.3, р-р 0,7х0,3 м, вес 130 кг	шт.	2000	2040
	КС 7.5, р-р 0,7х0,5 м, вес 220 кг	шт.	2200	2244
	КС 7.7, р-р 0,7х0,7 м, вес 300 кг	шт.	2300	2346
	СК 3, р-р 0,7х0,3 х1,1 м, вес 368 кг (с раструбом)	шт.	2500	2550
	КС 7.9, р-р 0,7х0,9 м, вес 380 кг	шт.	2550	2601
	КО 6, (кольцо опорное, h-7 см, вес 50 кг)	шт.	1600	1632
	КО 10, (кольцо опорное, h-10 см, вес 84 кг)	шт.	1600	1632
Крышки колодезные (плита перекрытия)				
3	1ПП10, диам. 1,0 м, вес 250 кг (h-15 см)	шт.	2800	2856
	1ПП12, диам. 1,2 м, вес 450 кг (h-15 см) Т/У	шт.	2900	2958
	1ПП15, диам. 1,5 м, вес 600 кг (h-15 см)	шт.	3100	3162
	1ПП17, диам. 1,7 м, вес 1050 кг (h-15 см) Т/У	шт.	4700	4794
	1ПП20, диам. 2,0 м, вес 1290 кг (h-16 см)	шт.	5360	5467
	2ПП25, диам. 2,5 м, вес 2402,5 кг (h-18 см)	шт.	10300	10506
Днища колодезные (плита низа)				
4	ПН10, диам. 1,0 м, вес 440 кг (h-12 см)	шт.	2800	2856
	ПН12, диам. 1,2 м, вес 590 кг (h-12 см) Т/У	шт.	2900	2958
	ПН15, диам. 1,5 м, вес 950 кг (h-12 см)	шт.	3100	3162
	ПН17, диам. 1,7 м, вес 1100 кг (h-12 см) Т/У	шт.	4700	4794
	ПН20, диам. 2,0 м, вес 1470 кг (h-12 см)	шт.	5360	55360
	ПН25, диам. 2,5 м, вес 2450 кг (h-14 см)	шт.	10300	10506
Погреб				
5	Погреб 2200х2200х1000 (вес 2000 кг.)	шт.	14800	15096
	Крышка погреба 2200х2200х150 (вес 1600кг.)	шт.	16900	17240
	Погреб 4000х2500х1000 (вес 4500 кг)	шт.	23200	23665
	Крышка погреба 4000х2500х150 (вес 3500 кг)	шт.	25300	25806
	Горловина на погреб 800х800х600	шт.	2550	2601

ЛЮКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ				
6	Люк ПП-630 САДОВЫЙ, 1,5т	шт.	1700	1734
	Люк ПП-630 тип "Л", 3т	шт.	2300	2346
	Люк ПП-630 тип "Л", 7т	шт.	3500	3570
Плиты перекрытия, многпустотные, ГОСТ 9561-2016 (изготавливаем любой длины до 72, под заказ)				
7	ПК 72.15-8АтV, р-р 7,18х1,49х0,22 м, вес 3,35 т	шт.	25920	26439
	ПК 72.12-8АтV, р-р 7,18х1,19х0,22 м, вес 2,53 т	шт.	20736	21151
	ПК 72.10-8АтV, р-р 7,18х0,99х0,22 м, вес 2,12 т	шт.	17280	17626
	ПК 70.15-8АтV, р-р 6,98х1,49х0,22 м, вес 3,26 т	шт.	25200	25704
	ПК 70.12-8АтV, р-р 5,98х1,19х0,22 м, вес 2,4 т	шт.	20160	20563
	ПК 63.15-8АтV, р-р 6,28х1,49х0,22 м, вес 2,95 т	шт.	22680	23134
	ПК 63.12-8АтV, р-р 6,28х1,19х0,22 м, вес 2,25 т	шт.	18144	18507
	ПК 63.10-8АтV, р-р 6,28х0,99х0,22 м, вес 1,98 т	шт.	15120	15422
	ПК 60.15-8АтV, р-р 5,98х1,49х0,22 м, вес 2,80 т	шт.	21600	22032
	ПК 60.12-8АтV, р-р 5,98х1,19х0,22 м, вес 2,15 т	шт.	17280	17626
	ПК 60.10-8АтV, р-р 5,98х0,99х0,22 м, вес 1,95 т	шт.	14400	14688
	ПК 58.15-8АтV, р-р 5,78х1,49х0,22 м, вес 2,71 т	шт.	20880	21298
	ПК 58.12-8АтV, р-р 5,78х1,19х0,22 м, вес 2,07 т	шт.	16704	17038
	ПК 58.10-8АтV, р-р 5,78х0,99х0,22 м, вес 1,83 т	шт.	13920	14198
	ПК 57.15-8АтV, р-р 5,68х1,49х0,22 м, вес 2,47 т	шт.	20520	20930
	ПК 57.12-8АтV, р-р 5,68х1,19х0,22 м, вес 2,05 т	шт.	16416	16744
	ПК 57.10-8АтV, р-р 5,68х0,99х0,22 м, вес 1,80 т	шт.	13680	13954
	ПК 56.15-8АтV, р-р 5,58х1,49х0,22 м, вес 2,30 т	шт.	20160	20563
	ПК 56.12-8АтV, р-р 5,58х1,19х0,22 м, вес 2,01 т	шт.	16128	16450
	ПК 56.10-8АтV, р-р 5,58х0,99х0,22 м, вес 1,78 т	шт.	13440	13709
	ПК 54.15-8АтV, р-р 5,38х1,49х0,22 м, вес 2,38 т	шт.	19440	19829
	ПК 54.12-8АтV, р-р 5,38х1,19х0,22 м, вес 1,95 т	шт.	15552	15863
	ПК 54.10-8АтV, р-р 5,38х0,99х0,22 м, вес 1,72 т	шт.	12960	13219
	ПК 51.15-8АтV, р-р 5,08х1,49х0,22 м, вес 2,37 т	шт.	17595	17947
	ПК 51.12-8АтV, р-р 5,08х1,19х0,22 м, вес 1,83 т	шт.	14076	14358
	ПК 51.10-8АтV, р-р 5,08х0,99х0,22 м, вес 1,62 т	шт.	11730	11965
	ПК 48.15-8АтV, р-р 4,78х1,49х0,22 м, вес 2,13 т	шт.	16560	16891
	ПК 48.12-8АтV, р-р 4,78х1,19х0,22 м, вес 1,73 т	шт.	13248	13513
	ПК 48.10-8АтV, р-р 4,78х0,99х0,22 м, вес 1,53 т	шт.	11040	11261
	ПК 42.15-8АтV, р-р 4,18х1,49х0,22 м, вес 1,90 т	шт.	14490	14780
	ПК 42.12-8АтV, р-р 4,18х1,19х0,22 м, вес 1,53 т	шт.	11592	11824
	ПК 42.10-8АтV, р-р 4,18х0,99х0,22 м, вес 1,35 т	шт.	9660	9853
	ПК 36.15-8АтV, р-р 3,58х1,49х0,22 м, вес 1,59 т	шт.	12420	12668
	ПК 36.12-8АтV, р-р 3,58х1,19х0,22 м, вес 1,33 т	шт.	9936	10135
	ПК 36.10-8АтV, р-р 3,58х0,99х0,22 м, вес 1,17 т	шт.	8280	8446
	ПК 33.15-8АтV, р-р 3,28х1,49х0,22 м, вес 1,56 т	шт.	11385	11613
ПК 33.12-8АтV, р-р 3,28х1,19х0,22 м, вес 1,23 т	шт.	9108	9290	
ПК 33.10-8АтV, р-р 3,28х0,99х0,22 м, вес 1,03 т	шт.	7590	7742	
ПК 30.15-8АтV, р-р 2,98х1,49х0,22 м, вес 1,425 т	шт.	10350	10557	
ПК 30.12-8АтV, р-р 2,98х1,19х0,22 м, вес 1,13 т	шт.	8280	8446	
ПК 30.10-8АтV, р-р 2,98х0,99х0,22 м, вес 0,98 т	шт.	6900	7038	
ПК 27.15-8АтV, р-р 2,68х1,49х0,22 м, вес 1,29 т	шт.	9315	9501	
ПК 27.12-8АтV, р-р 2,68х1,19х0,22 м, вес 1,00 т	шт.	7452	7601	

Фундаментные блоки, ГОСТ 13579-2018				
8	ФБС 9.3.6-Т , р-р 0,88х0,3х058, вес 350 кг	шт.	870	887
	ФБС 9.4.6-Т , р-р 0,88х0,4х058, вес 470 кг	шт.	1050	1071
	ФБС 9.5.6-Т , р-р 0,88х0,5х058, вес 590 кг	шт.	1270	1295
	ФБС 9.6.6-Т , р-р 0,88х0,6х058, вес 700 кг	шт.	1380	1408
	ФБС 12.3.6-Т , р-р 1,18х0,3х058, вес 460 кг	шт.	1160	1183
	ФБС 12.4.6-Т , р-р 1,18х0,4х0,58, вес 640 кг	шт.	1390	1418
	ФБС 12.5.6-Т , р-р 1,18х0,5х0,58, вес 790 кг	шт.	1650	1683
	ФБС 12.6.6-Т , р-р 1,18х0,6х0,58, вес 960 кг	шт.	1760	1795
	ФБС 24.3.6-Т , р-р 2,38х0,3х0,58, вес 970 кг	шт.	2200	2244
	ФБС 24.4.6-Т , р-р 2,38х0,4х0,58, вес 1300 кг	шт.	2600	2652
	ФБС 24.5.6-Т , р-р 2,38х0,5х0,58, вес 1630 кг	шт.	3100	3162
	ФБС 24.6.6-Т , р-р 2,38х0,6х0,58, вес 1960 кг	шт.	3500	3570
ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (ГОСТ 948-2016)				
9	Перемычка , р-р 120х180х1200, вес 62 кг	шт.	742	757
	Перемычка , р-р 120х180х2500, вес 130 кг	шт.	1543	1574
	Перемычка , р-р 180х180х1200, вес 96 кг	шт.	1165	1188
	Перемычка , р-р 180х180х1450, вес 116 кг	шт.	1372	1400
	Перемычка , р-р 180х180х2000, вес 160 кг	шт.	1942	1981
	Перемычка , р-р 180х180х2500, вес 200 кг	шт.	2425	2473
	Перемычка , р-р 180х200х3000, вес 240 кг	шт.	3434	3502
	Перемычка , р-р 180х200х3500, вес 280 кг	шт.	4011	4091
	Перемычка , р-р 180х200х5000, вес 432 кг	шт.	5728	5842
	2ПБ 10-1-П (Д=1030 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 42,5	шт.	561	572
	2ПБ 13-1-П (Д=1290 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 55	шт.	793	808
	2ПБ 16-2-П (Д=1550 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 65	шт.	873	890
	2ПБ 17-2-П (Д=1680 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 70	шт.	976	995
	2ПБ 19-3-П (Д=1940 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 82,5	шт.	1113	1135
	2ПБ 22-3-П (Д=2380 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 93	шт.	1251	1276
	2ПБ 25-3-П (Д=2460 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 102,5	шт.	1500	1530
	2ПБ 26-4-П (Д=2590 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 110	шт.	1580	1611
	2ПБ 29-4-П (Д=2850 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 120	шт.	1623	1655
	2ПБ 30-4-П (Д=2980 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 125	шт.	1695	1729
	3ПБ 13-37-П (Д=1290 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 85	шт.	1273	1298
	3ПБ 16-37-П (Д=1550 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 103	шт.	1506	1536
	3ПБ 18-37-П (Д=1810 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 119	шт.	1760	1795
	3ПБ 18-8-П (Д=1810 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 119	шт.	1883	1920
	3ПБ 21-8-П (Д=2080 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 138	шт.	2007	2047
	3ПБ 25-8-П (Д=2460 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 162	шт.	2306	2352
	3ПБ 27-8-П (Д=2720 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 180	шт.	2541	2592
	3ПБ 30-8-П (Д=1980 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 197	шт.	2736	2790
	3ПБ 34-4-П (Д=3370 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 222	шт.	3093	3155
	3ПБ 36-4-П (Д=3630 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 240	шт.	3522	3592
	3ПБ 39-8-П (Д=3890 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 258	шт.	3638	3710
	5ПБ 18-27-П (Д=1810 мм. Ш=220 мм. В=250 мм. Вес 250	шт.	3522	3592
	5ПБ 21-27-П (Д=2070 мм. Ш=220 мм. В=250 мм. Вес 285	шт.	3806	3882
	5ПБ 25-27-П (Д=2460 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 338	шт.	4758	4853
	5ПБ 25-37-П (Д=2460 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 338	шт.	5071	5172
	5ПБ 27-27-П (Д=2720 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 375	шт.	5610	5722
	5ПБ 27-37-П (Д=2720 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 375	шт.	5761	5876
5ПБ 30-27-П (Д=2980 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 410	шт.	5866	5983	
5ПБ 30-37-П (Д=2980 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 410	шт.	6185	6308	
5ПБ 34-20-П (Д=3370 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 462,5	шт.	7045	7186	
5ПБ 36-20-П (Д=3630 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 500	шт.	7313	7460	

Элементы теплотрассы, ГОСТ 13015-2012					
10	ЛК 300.150.70-4; ПТ 300.150.14		Под заказ		
	ЛК 300.120.60-4; ПТ 300.120.12		Под заказ		
	ЛК 300.90.60-3; ПТ 300.90.10		Под заказ		
	Опорные подушки (ОП)		Под заказ		
	Дорожные плиты				
	1П30.18-30 (3000x1750x170мм)		Под заказ		
Элементы благоустройства					
11	Камень столбовой, р-р 320x320x188, вес 19,65 кг (36/шт.)		135	138	
	Козырек «Шагренъ», р-р 390x390 мм, вес 23,2 кг		360	367	
	Бордюр, р-р 780x80x200, вес 24,25 кг (42/шт)		198	202	
	ЛС-12, (Д=1200 мм, Ш=330 мм, В=145 мм. Вес 128 кг) (8шт/п), ГОСТ 8717-2016		1600	1632	
	ЛС-14, (Д=1350 мм, Ш=330 мм, В=145 мм. Вес 145 кг) (8шт/п), ГОСТ 8717-2016		1770	1805	
	ЛС-15, (Д=1500 мм, Ш=330 мм, В=145 мм. Вес 145 кг) (8шт/п), ГОСТ 8717-2016		2020	2060	
Камни бетонные стеновые, ГОСТ 6133-2019					
Камни из отсева щебня (серый)					
12	Камень стеновой 4-х пустотный, р-р 390x190x188, (48 шт./поддон), вес 22,3 кг		шт.	70	72
	Камень стеновой 6-ти пустотный, р-р 390x290x188, (34 шт./поддон), вес 33,1 кг		шт.	95	97
	Камень стеновой полнотелый, р-р 390x190x188, (48 шт./поддон), вес 26,75 кг		шт.	90	92
	Камень перегородочный, р-р 390x90x188, (96 шт./поддон), вес 10,0 кг		шт.	58	59
	Камень перегородочный, р-р 390x120x188, (72 шт./поддон), вес 14,5 кг		шт.	60	62
Камни облицовочные					
13	Камень стеновой с фаской 30 мм, р-р 390x190x188, (48 шт./поддон), серый, вес 25,6 кг		шт.	100	102
	Камень стеновой рядовой "Ломаный", р-р 390x95x188, (96 шт./поддон), серый, вес 13,65 кг		шт.	76	78
	Камень стеновой угловой "Ломаный" 2-х пустотный, р-р 390x190x188, (48 шт./п), серый, вес 20,3 кг		шт.	104	106
	Камень стеновой рядовой "Ломаный" 2-х пустотный, р-р 390x190x188, (48 шт./п), серый, вес 19,3 кг		шт.	94	96
Стеновые блоки шлаковые					
14	Блок стеновой 4-х пустотный калыц., р-р 390x190x188, (48 шт./поддон), вес 22,3 кг		шт.	56	58
	Блок стеновой 6-ти пустотный, р-р 390x290x188, (34 шт./поддон), вес 33,1 кг		шт.	76	78
	Блок перегородочный калыц, р-р 390x90x188, (96 шт./поддон), вес 10,0 кг		шт.	46	47
	Блок перегородочный калыц, р-р 390x120x188, (72шт./поддон). вес 14,5 кг		шт.	48	49
Стеновые блоки арболитовые 8000 -9000 руб./м3 ГОСТ 19222-2019					
15	Блок стеновой полнотелый, р-р 400x300x200, (45 или 48 шт./поддон), вес 20 кг		шт.	192	197
	Блок стеновой полнотелый, р-р 600x400x200, (24 или 30 шт./поддон), вес 44 кг		шт.	432	442
Мегаблок Полистеролбетонный					
16	Блок стеновой полнотелый, р-р 2400x400x600 (вес 316 кг)		шт.	4100	4185
	Блок стеновой полнотелый, р-р 3000x300x760 (вес 375 кг)		шт.	4800	4900
	Блок стеновой полнотелый, р-р 3000x400x760 (вес 500 кг)		шт.	6400	6530

ИП Агибайлов О.В.