



Завод строительных материалов «НИКА»

г. Абакан, кв. Молодежный, 4 К

nika.zav2014@yandex.ru

Сайт: www.nika-abakan.ru, ника-абакан.рф

Тел.: 8-908-326-58-83; 8-962-843-33-33.

Режим работы: ПН-ПТ с 8:30 до 17:00, СБ с 8:30 до 16:00, **ВС выходной**.

№	Наименование продукции	ед. из м	отпускная цена, руб	Цена по безналичному
<b>Кольца стеновые, ГОСТ 8020-2016</b>				
1	КС 10.9, диам. 1,0 м, вес 600 кг, V=0,7 куб.м.	шт.	2900	2958
	КСФ 10.9, диам. 1,0 м, вес 600 кг, V=0,7 куб.м. (кольцо стеновое фальцевое с пазами)	шт.	2900	2958
	КС 12.9, диам. 1,2 м, вес 890 кг, V=1,02 куб.м. Т/У	шт.	3300	3366
	КС 15.9, диам. 1,5 м, вес 1000 кг, V=1,57 куб.м.	шт.	3850	3927
	КСФ 15.9, диам.1,5 м,вес 1000 кг, V=1,57 куб.м. (кольцо стеновое фальцевое с пазами)	шт.	3850	3927
	КС 17.9, диам. 1,7 м, вес 1200 кг, V=2,04 куб.м. Т/У	шт.	5000	5100
	КС 20.9, диам. 2,0 м, вес 1475 кг, V=2,8 куб.м.	шт.	5600	5712
	КСФ 20.9, диам. 2,0 м, вес 1475 кг, V=2,8 куб.м. (кольцо стеновое фальцевое с пазами)	шт.	5600	5712
	КС 25.9, диам. 2,5 м, вес 1950 кг, V=4,42 куб.м.	шт.	9600	9792
	КСД 10.9, диам. 1,0 м, вес 950 кг, V=0,7 куб.м.	шт.	5300	5406
	КСД 15.9, диам. 1,5 м, вес 2000 кг, V=1,57 куб.м.	шт.	6500	6630
	КСД 20.9, диам. 2,0 м, вес 2,8 кг, V=2,8 куб.м.	шт.	10090	10292
<b>Кольца колодезные доборные (горловина для колодцев)</b>				
2	КС 7.3, р-р 0,7х0,3 м, вес 130 кг	шт.	2000	2040
	КС 7.5, р-р 0,7х0,5 м, вес 220 кг	шт.	2200	2244
	КС 7.7, р-р 0,7х0,7 м, вес 300 кг	шт.	2300	2346
	СК 3, р-р 0,7х0,3 х1,1 м, вес 368 кг (с раструбом)	шт.	2500	2550
	КС 7.9, р-р 0,7х0,9 м, вес 380 кг	шт.	2450	2499
	КО 6, (кольцо опорное, h-7 см, вес 50 кг)	шт.	1600	1632
	КО 10, (кольцо опорное, h-10 см, вес 84 кг)	шт.	1600	1632
<b>Крышки колодезные (плита перекрытия)</b>				
3	1ПП10, диам. 1,0 м, вес 250 кг (h-15 см)	шт.	2600	2652
	1ПП12, диам. 1,2 м, вес 450 кг (h-15 см) Т/У	шт.	2700	2754
	1ПП15, диам. 1,5 м, вес 600 кг (h-15 см)	шт.	2900	2958
	1ПП17, диам. 1,7 м, вес 1050 кг (h-15 см) Т/У	шт.	4400	4488
	1ПП20, диам. 2,0 м, вес 1290 кг (h-16 см)	шт.	5060	5161
	2ПП25, диам. 2,5 м, вес 2402,5 кг (h-18 см)	шт.	10000	10200
<b>Днища колодезные (плита низа)</b>				
4	ПН10, диам. 1,0 м, вес 440 кг (h-12 см)	шт.	2600	2652
	ПН12, диам. 1,2 м, вес 590 кг (h-12 см) Т/У	шт.	2700	2754
	ПН15, диам. 1,5 м, вес 950 кг (h-12 см)	шт.	2900	2958
	ПН17, диам. 1,7 м, вес 1100 кг (h-12 см) Т/У	шт.	4400	4488
	ПН20, диам. 2,0 м, вес 1470 кг (h-12 см)	шт.	5060	5161
	ПН25, диам. 2,5 м, вес 2450 кг (h-14 см)	шт.	10000	10200
<b>Погреб</b>				
5	Погреб 2200х2200х1000 (вес 2000 кг.)	шт.	14800	15096
	Крышка погреба 2200х2200х150 (вес 1600кг.)	шт.	16900	17240
	Погреб 4000х2500х1000 (вес 4500 кг)	шт.	23200	23665
	Крышка погреба 4000х2500х150 (вес 3500 кг)	шт.	25300	25806
	Горловина на погреб 800х800х600	шт.	2550	2601

ЛЮКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ				
6	Люк ПП-630 САДОВЫЙ, 1,5т	шт.	1700	1734
	Люк ПП-630 тип "Л", 3т	шт.	2300	2346
	Люк ПП-630 тип "Л", 7т	шт.	3500	3570
<b>Плиты перекрытия, многпустотные, ГОСТ 9561-2016 (изготавливаем любой длины до 72, под заказ)</b>				
7	ПК 72.15-8АтV, р-р 7,18х1,49х0,22 м, вес 3,35 т	шт.	25920	26439
	ПК 72.12-8АтV, р-р 7,18х1,19х0,22 м, вес 2,53 т	шт.	20736	21151
	ПК 72.10-8АтV, р-р 7,18х0,99х0,22 м, вес 2,12 т	шт.	17280	17626
	ПК 70.15-8АтV, р-р 6,98х1,49х0,22 м, вес 3,26 т	шт.	25200	25704
	ПК 70.12-8АтV, р-р 5,98х1,19х0,22 м, вес 2,4 т	шт.	20160	20563
	ПК 63.15-8АтV, р-р 6,28х1,49х0,22 м, вес 2,95 т	шт.	22680	23134
	ПК 63.12-8АтV, р-р 6,28х1,19х0,22 м, вес 2,25 т	шт.	18144	18507
	ПК 63.10-8АтV, р-р 6,28х0,99х0,22 м, вес 1,98 т	шт.	15120	15422
	ПК 60.15-8АтV, р-р 5,98х1,49х0,22 м, вес 2,80 т	шт.	21600	22032
	ПК 60.12-8АтV, р-р 5,98х1,19х0,22 м, вес 2,15 т	шт.	17280	17626
	ПК 60.10-8АтV, р-р 5,98х0,99х0,22 м, вес 1,95 т	шт.	14400	14688
	ПК 58.15-8АтV, р-р 5,78х1,49х0,22 м, вес 2,71 т	шт.	20880	21298
	ПК 58.12-8АтV, р-р 5,78х1,19х0,22 м, вес 2,07 т	шт.	16704	17038
	ПК 58.10-8АтV, р-р 5,78х0,99х0,22 м, вес 1,83 т	шт.	13920	14198
	ПК 57.15-8АтV, р-р 5,68х1,49х0,22 м, вес 2,47 т	шт.	20520	20930
	ПК 57.12-8АтV, р-р 5,68х1,19х0,22 м, вес 2,05 т	шт.	16416	16744
	ПК 57.10-8АтV, р-р 5,68х0,99х0,22 м, вес 1,80 т	шт.	13680	13954
	ПК 56.15-8АтV, р-р 5,58х1,49х0,22 м, вес 2,30 т	шт.	20160	20563
	ПК 56.12-8АтV, р-р 5,58х1,19х0,22 м, вес 2,01 т	шт.	16128	16450
	ПК 56.10-8АтV, р-р 5,58х0,99х0,22 м, вес 1,78 т	шт.	13440	13709
	ПК 54.15-8АтV, р-р 5,38х1,49х0,22 м, вес 2,38 т	шт.	19440	19829
	ПК 54.12-8АтV, р-р 5,38х1,19х0,22 м, вес 1,95 т	шт.	15552	15863
	ПК 54.10-8АтV, р-р 5,38х0,99х0,22 м, вес 1,72 т	шт.	12960	13219
	ПК 51.15-8АтV, р-р 5,08х1,49х0,22 м, вес 2,37 т	шт.	17595	17947
	ПК 51.12-8АтV, р-р 5,08х1,19х0,22 м, вес 1,83 т	шт.	14076	14358
	ПК 51.10-8АтV, р-р 5,08х0,99х0,22 м, вес 1,62 т	шт.	11730	11965
	ПК 48.15-8АтV, р-р 4,78х1,49х0,22 м, вес 2,13 т	шт.	16560	16891
	ПК 48.12-8АтV, р-р 4,78х1,19х0,22 м, вес 1,73 т	шт.	13248	13513
	ПК 48.10-8АтV, р-р 4,78х0,99х0,22 м, вес 1,53 т	шт.	11040	11261
	ПК 42.15-8АтV, р-р 4,18х1,49х0,22 м, вес 1,90 т	шт.	14490	14780
	ПК 42.12-8АтV, р-р 4,18х1,19х0,22 м, вес 1,53 т	шт.	11592	11824
	ПК 42.10-8АтV, р-р 4,18х0,99х0,22 м, вес 1,35 т	шт.	9660	9853
	ПК 36.15-8АтV, р-р 3,58х1,49х0,22 м, вес 1,59 т	шт.	12420	12668
	ПК 36.12-8АтV, р-р 3,58х1,19х0,22 м, вес 1,33 т	шт.	9936	10135
	ПК 36.10-8АтV, р-р 3,58х0,99х0,22 м, вес 1,17 т	шт.	8280	8446
	ПК 33.15-8АтV, р-р 3,28х1,49х0,22 м, вес 1,56 т	шт.	11385	11613
ПК 33.12-8АтV, р-р 3,28х1,19х0,22 м, вес 1,23 т	шт.	9108	9290	
ПК 33.10-8АтV, р-р 3,28х0,99х0,22 м, вес 1,03 т	шт.	7590	7742	
ПК 30.15-8АтV, р-р 2,98х1,49х0,22 м, вес 1,425 т	шт.	10350	10557	
ПК 30.12-8АтV, р-р 2,98х1,19х0,22 м, вес 1,13 т	шт.	8280	8446	
ПК 30.10-8АтV, р-р 2,98х0,99х0,22 м, вес 0,98 т	шт.	6900	7038	
ПК 27.15-8АтV, р-р 2,68х1,49х0,22 м, вес 1,29 т	шт.	9315	9501	
ПК 27.12-8АтV, р-р 2,68х1,19х0,22 м, вес 1,00 т	шт.	7452	7601	

<b>Фундаментные блоки, ГОСТ 13579-2018</b>				
8	<b>ФБС 9.3.6-Т</b> , р-р 0,88х0,3х058, вес 350 кг	шт.	790	806
	<b>ФБС 9.4.6-Т</b> , р-р 0,88х0,4х058, вес 470 кг	шт.	950	969
	<b>ФБС 9.5.6-Т</b> , р-р 0,88х0,5х058, вес 590 кг	шт.	1150	1173
	<b>ФБС 9.6.6-Т</b> , р-р 0,88х0,6х058, вес 700 кг	шт.	1250	1275
	<b>ФБС 12.3.6-Т</b> , р-р 1,18х0,3х058, вес 460 кг	шт.	1050	1071
	<b>ФБС 12.4.6-Т</b> , р-р 1,18х0,4х0,58, вес 640 кг	шт.	1260	1285
	<b>ФБС 12.5.6-Т</b> , р-р 1,18х0,5х0,58, вес 790 кг	шт.	1500	1530
	<b>ФБС 12.6.6-Т</b> , р-р 1,18х0,6х0,58, вес 960 кг	шт.	1600	1632
	<b>ФБС 24.3.6-Т</b> , р-р 2,38х0,3х0,58, вес 970 кг	шт.	1990	2030
	<b>ФБС 24.4.6-Т</b> , р-р 2,38х0,4х0,58, вес 1300 кг	шт.	2300	2346
	<b>ФБС 24.5.6-Т</b> , р-р 2,38х0,5х0,58, вес 1630 кг	шт.	2700	2754
	<b>ФБС 24.6.6-Т</b> , р-р 2,38х0,6х0,58, вес 1960 кг	шт.	3050	3111
<b>ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (ГОСТ 948-2016)</b>				
9	<b>Перемычка</b> , р-р 120х180х1200, вес 62 кг	шт.	707	722
	<b>Перемычка</b> , р-р 120х180х2500, вес 130 кг	шт.	1470	1500
	<b>Перемычка</b> , р-р 180х180х1200, вес 96 кг	шт.	1110	1133
	<b>Перемычка</b> , р-р 180х180х1450, вес 116 кг	шт.	1345	1372
	<b>Перемычка</b> , р-р 180х180х2000, вес 160 кг	шт.	1850	1887
	<b>Перемычка</b> , р-р 180х180х2500, вес 200 кг	шт.	2310	2357
	<b>Перемычка</b> , р-р 180х200х3000, вес 240 кг	шт.	3271	3337
	<b>Перемычка</b> , р-р 180х200х3500, вес 280 кг	шт.	3820	3897
	<b>Перемычка</b> , р-р 180х200х5000, вес 432 кг	шт.	5455	5564
	<b>2ПБ 10-1-П</b> (Д=1030 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 42,5	шт.	535	546
	<b>2ПБ 13-1-П</b> (Д=1290 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 55	шт.	756	772
	<b>2ПБ 16-2-П</b> (Д=1550 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 65	шт.	832	874
	<b>2ПБ 17-2-П</b> (Д=1680 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 70	шт.	930	950
	<b>2ПБ 19-3-П</b> (Д=1940 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 82,5	шт.	1060	1082
	<b>2ПБ 22-3-П</b> (Д=2380 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 93	шт.	1192	1216
	<b>2ПБ 25-3-П</b> (Д=2460 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 102,5	шт.	1428	1457
	<b>2ПБ 26-4-П</b> (Д=2590 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 110	шт.	1505	1535
	<b>2ПБ 29-4-П</b> (Д=2850 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 120	шт.	1546	1577
	<b>2ПБ 30-4-П</b> (Д=2980 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 125	шт.	1615	1648
	<b>3ПБ 13-37-П</b> (Д=1290 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 85	шт.	1213	1238
	<b>3ПБ 16-37-П</b> (Д=1550 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 103	шт.	1435	1464
	<b>3ПБ 18-37-П</b> (Д=1810 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 119	шт.	1677	1711
	<b>3ПБ 18-8-П</b> (Д=1810 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 119	шт.	1793	1830
	<b>3ПБ 21-8-П</b> (Д=2080 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 138	шт.	1912	1951
	<b>3ПБ 25-8-П</b> (Д=2460 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 162	шт.	2197	2241
	<b>3ПБ 27-8-П</b> (Д=2720 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 180	шт.	2420	2470
	<b>3ПБ 30-8-П</b> (Д=1980 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 197	шт.	2606	2660
	<b>3ПБ 34-4-П</b> (Д=3370 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 222	шт.	2946	3005
	<b>3ПБ 36-4-П</b> (Д=3630 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 240	шт.	3354	3422
	<b>3ПБ 39-8-П</b> (Д=3890 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 258	шт.	3465	3535
	<b>5ПБ 18-27-П</b> (Д=1810 мм. Ш=220 мм. В=250 мм. Вес 250	шт.	3354	3422
	<b>5ПБ 21-27-П</b> (Д=2070 мм. Ш=220 мм. В=250 мм. Вес 285	шт.	3625	3698
	<b>5ПБ 25-27-П</b> (Д=2460 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 338	шт.	4532	4623
	<b>5ПБ 25-37-П</b> (Д=2460 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 338	шт.	4830	4927
	<b>5ПБ 27-27-П</b> (Д=2720 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 375	шт.	5343	5450
	<b>5ПБ 27-37-П</b> (Д=2720 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 375	шт.	5487	5597
<b>5ПБ 30-27-П</b> (Д=2980 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 410	шт.	5586	5698	
<b>5ПБ 30-37-П</b> (Д=2980 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 410	шт.	5891	6009	
<b>5ПБ 34-20-П</b> (Д=3370 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 462,5	шт.	6710	6844	
<b>5ПБ 36-20-П</b> (Д=3630 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 500	шт.	6965	7105	

<b>Элементы теплотрассы, ГОСТ 13015-2012</b>					
10	<b>ЛК 300.150.70-4; ПТ 300.150.14</b>		Под заказ		
	<b>ЛК 300.120.60-4; ПТ 300.120.12</b>		Под заказ		
	<b>ЛК 300.90.60-3; ПТ 300.90.10</b>		Под заказ		
	<b>Опорные подушки (ОП)</b>		Под заказ		
	<b>Дорожные плиты</b>				
	<b>1П30.18-30 (3000x1750x170мм)</b>		Под заказ		
<b>Элементы благоустройства</b>					
11	<b>Камень столбовой, р-р 320x320x188, вес 19,65 кг (36/шт.)</b>		126	129	
	<b>Козырек «Шагренъ», р-р 390x390 мм, вес 23,2 кг</b>		347	354	
	<b>Бордюр, р-р 780x80x200, вес 24,25 кг (42/шт)</b>		180	184	
	<b>ЛС-12, (Д=1200 мм, Ш=330 мм, В=145 мм. Вес 128 кг) (8шт/п), ГОСТ 8717-2016</b>		1495	1525	
	<b>ЛС-14, (Д=1350 мм, Ш=330 мм, В=145 мм. Вес 145 кг) (8шт/п), ГОСТ 8717-2016</b>		1610	1642	
	<b>ЛС-15, (Д=1500 мм, Ш=330 мм, В=145 мм. Вес 145 кг) (8шт/п), ГОСТ 8717-2016</b>		1840	1880	
<b>Камни бетонные стеновые, ГОСТ 6133-2019</b>					
<b>Камни из отсева щебня (серый)</b>					
12	<b>Камень стеновой 4-х пустотный, р-р 390x190x188, (48 шт./поддон), вес 22,3 кг</b>		шт.	60	62
	<b>Камень стеновой 6-ти пустотный, р-р 390x290x188, (34 шт./поддон), вес 33,1 кг</b>		шт.	85	87
	<b>Камень стеновой полнотелый, р-р 390x190x188, (48 шт./поддон), вес 26,75 кг</b>		шт.	80	82
	<b>Камень перегородочный, р-р 390x90x188, (96 шт./поддон), вес 10,0 кг</b>		шт.	48	50
	<b>Камень перегородочный, р-р 390x120x188, (72 шт./поддон), вес 14,5 кг</b>		шт.	50	52
<b>Камни облицовочные</b>					
13	<b>Камень стеновой с фаской 30 мм, р-р 390x190x188, (48 шт./поддон), серый, вес 25,6 кг</b>		шт.	90	92
	<b>Камень стеновой рядовой "Ломаный", р-р 390x95x188, (96 шт./поддон), серый, вес 13,65 кг</b>		шт.	66	68
	<b>Камень стеновой угловой "Ломаный" 2-х пустотный, р-р 390x190x188, (48 шт./п), серый, вес 20,3 кг</b>		шт.	94	96
	<b>Камень стеновой рядовой "Ломаный" 2-х пустотный, р-р 390x190x188, (48 шт./п), серый, вес 19,3 кг</b>		шт.	84	86
<b>Стеновые блоки шлаковые</b>					
14	<b>Блок стеновой 4-х пустотный калыц., р-р 390x190x188, (48 шт./поддон), вес 22,3 кг</b>		шт.	56	58
	<b>Блок стеновой 6-ти пустотный, р-р 390x290x188, (34 шт./поддон), вес 33,1 кг</b>		шт.	76	78
	<b>Блок перегородочный калыц, р-р 390x90x188, (96 шт./поддон), вес 10,0 кг</b>		шт.	46	47
	<b>Блок перегородочный калыц, р-р 390x120x188, (72шт./поддон). вес 14,5 кг</b>		шт.	48	49
<b>Стеновые блоки арболитовые 8000 -9000 руб./м3 ГОСТ 19222-2019</b>					
15	<b>Блок стеновой полнотелый, р-р 400x300x200, (45 или 48 шт./поддон), вес 20 кг</b>		шт.	192	197
	<b>Блок стеновой полнотелый, р-р 600x400x200, (24 или 30 шт./поддон), вес 44 кг</b>		шт.	432	442
<b>Мегаблок Полистеролбетонный</b>					
16	<b>Блок стеновой полнотелый, р-р 2400x400x600 (вес 316 кг)</b>		шт.	4100	4185
	<b>Блок стеновой полнотелый, р-р 3000x300x760 (вес 375 кг)</b>		шт.	4800	4900
	<b>Блок стеновой полнотелый, р-р 3000x400x760 (вес 500 кг)</b>		шт.	6400	6530

ИП Агибайлов О.В.