



Завод строительных материалов «НИКА»

г. Абакан, кв. Молодежный, 4 К

nika.zav2014@yandex.ru

Сайт: www.nika-abakan.ru, ника-абакан.рф

Тел.: 8-908-326-58-83; 8-962-843-33-33.

Режим работы: ПН-ПТ с 8:30 до 17:00, СБ с 8:30 до 16:00, **ВС выходной**.

№	Наименование продукции	ед. из м	отпускная цена, руб	Цена по безналичному
Кольца стеновые, ГОСТ 8020-2016				
1	КС 10.9, диам. 1,0 м, вес 600 кг, V=0,7 куб.м.	шт.	3200	3360
	КСФ 10.9, диам. 1,0 м, вес 600 кг, V=0,7 куб.м. (кольцо стеновое фальцевое с пазами)	шт.	3200	3360
	КС 12.9, диам. 1,2 м, вес 890 кг, V=1,02 куб.м. Т/У	шт.	3700	3850
	КС 15.9, диам. 1,5 м, вес 1000 кг, V=1,57 куб.м.	шт.	4200	4400
	КСФ 15.9, диам.1,5 м,вес 1000 кг, V=1,57 куб.м. (кольцо стеновое фальцевое с пазами)	шт.	4200	4400
	КС 17.9, диам. 1,7 м, вес 1200 кг, V=2,04 куб.м. Т/У	шт.	5000	5250
	КС 20.9, диам. 2,0 м, вес 1475 кг, V=2,8 куб.м.	шт.	6900	7200
	КСФ 20.9, диам. 2,0 м, вес 1475 кг, V=2,8 куб.м. (кольцо стеновое фальцевое с пазами)	шт.	6900	7200
	КС 25.9, диам. 2,5 м, вес 1950 кг, V=4,42 куб.м.	шт.	13000	13650
	КСД 10.9, диам. 1,0 м, вес 950 кг, V=0,7 куб.м.	шт.	6600	6900
	КСД 15.9, диам. 1,5 м, вес 2000 кг, V=1,57 куб.м.	шт.	8300	8700
	КСД 20.9, диам. 2,0 м, вес 2,8 кг, V=2,8 куб.м.	шт.	13900	14550
Кольца колодезные доборные (горловина для колодцев)				
2	КС 7.3, р-р 0,7х0,3 м, вес 130 кг	шт.	2200	2300
	КС 7.5, р-р 0,7х0,5 м, вес 220 кг	шт.	2400	2500
	КС 7.7, р-р 0,7х0,7 м, вес 300 кг	шт.	2500	2600
	СК 3, р-р 0,7х0,3 х1,1 м, вес 368 кг (с раструбом)	шт.	2700	2800
	КС 7.9, р-р 0,7х0,9 м, вес 380 кг	шт.	2750	2880
	КО 6, (кольцо опорное, h-7 см, вес 50 кг)	шт.	1600	1680
	КО 10, (кольцо опорное, h-10 см, вес 84 кг)	шт.	1600	1680
Крышки колодезные (плита перекрытия)				
3	1ПП10, диам. 1,0 м, вес 250 кг (h-15 см)	шт.	3200	3360
	1ПП12, диам. 1,2 м, вес 450 кг (h-15 см) Т/У	шт.	3300	3460
	1ПП15, диам. 1,5 м, вес 600 кг (h-15 см)	шт.	3900	4100
	1ПП17, диам. 1,7 м, вес 1050 кг (h-15 см) Т/У	шт.	5100	5350
	1ПП20, диам. 2,0 м, вес 1290 кг (h-16 см)	шт.	6800	7100
	2ПП25, диам. 2,5 м, вес 2402,5 кг (h-18 см)	шт.	12900	13500
Днища колодезные (плита низа)				
4	ПН10, диам. 1,0 м, вес 440 кг (h-12 см)	шт.	3200	3360
	ПН12, диам. 1,2 м, вес 590 кг (h-12 см) Т/У	шт.	3300	3460
	ПН15, диам. 1,5 м, вес 950 кг (h-12 см)	шт.	3900	4100
	ПН17, диам. 1,7 м, вес 1100 кг (h-12 см) Т/У	шт.	5100	5350
	ПН20, диам. 2,0 м, вес 1470 кг (h-12 см)	шт.	6800	7100
	ПН25, диам. 2,5 м, вес 2450 кг (h-14 см)	шт.	12900	13500
Погреб				
5	Погреб 2200х2200х1000 (вес 2000 кг.)	шт.	16800	17640
	Крышка погреба 2200х2200х150 (вес 1600кг.)	шт.	18900	19845
	Погреб 4000х2500х1000 (вес 4500 кг)	шт.	26200	27510
	Крышка погреба 4000х2500х150 (вес 3500 кг)	шт.	28300	29715
	Горловина на погреб 800х800х600 (вес 562 кг)	шт.	2950	3100

ЛЮКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ				
6	Люк ПП-630 САДОВЫЙ, 1,5т	шт.	1700	1780
	Люк ПП-630 тип "Л", 3т	шт.	2300	2400
	Люк ПП-630 тип "Л", 7т	шт.	3500	3670
Плиты перекрытия, многпустотные, ГОСТ 9561-2016 (изготавливаем любой длины до 72, под заказ)				
7	ПК 72.15-8АтV, р-р 7,18х1,49х0,22 м, вес 3,35 т	шт.	25920	27200
	ПК 72.12-8АтV, р-р 7,18х1,19х0,22 м, вес 2,53 т	шт.	20736	21770
	ПК 72.10-8АтV, р-р 7,18х0,99х0,22 м, вес 2,12 т	шт.	17280	18140
	ПК 70.15-8АтV, р-р 6,98х1,49х0,22 м, вес 3,26 т	шт.	25200	26460
	ПК 70.12-8АтV, р-р 5,98х1,19х0,22 м, вес 2,4 т	шт.	20160	21160
	ПК 63.15-8АтV, р-р 6,28х1,49х0,22 м, вес 2,95 т	шт.	22680	23800
	ПК 63.12-8АтV, р-р 6,28х1,19х0,22 м, вес 2,25 т	шт.	18144	19050
	ПК 63.10-8АтV, р-р 6,28х0,99х0,22 м, вес 1,98 т	шт.	15120	15870
	ПК 60.15-8АтV, р-р 5,98х1,49х0,22 м, вес 2,80 т	шт.	21600	22680
	ПК 60.12-8АтV, р-р 5,98х1,19х0,22 м, вес 2,15 т	шт.	17280	18140
	ПК 60.10-8АтV, р-р 5,98х0,99х0,22 м, вес 1,95 т	шт.	14400	15120
	ПК 58.15-8АтV, р-р 5,78х1,49х0,22 м, вес 2,71 т	шт.	20880	21920
	ПК 58.12-8АтV, р-р 5,78х1,19х0,22 м, вес 2,07 т	шт.	16704	17500
	ПК 58.10-8АтV, р-р 5,78х0,99х0,22 м, вес 1,83 т	шт.	13920	14600
	ПК 57.15-8АтV, р-р 5,68х1,49х0,22 м, вес 2,47 т	шт.	20520	21500
	ПК 57.12-8АтV, р-р 5,68х1,19х0,22 м, вес 2,05 т	шт.	16416	17200
	ПК 57.10-8АтV, р-р 5,68х0,99х0,22 м, вес 1,80 т	шт.	13680	14300
	ПК 56.15-8АтV, р-р 5,58х1,49х0,22 м, вес 2,30 т	шт.	20160	21100
	ПК 56.12-8АтV, р-р 5,58х1,19х0,22 м, вес 2,01 т	шт.	16128	16900
	ПК 56.10-8АтV, р-р 5,58х0,99х0,22 м, вес 1,78 т	шт.	13440	14100
	ПК 54.15-8АтV, р-р 5,38х1,49х0,22 м, вес 2,38 т	шт.	19440	20400
	ПК 54.12-8АтV, р-р 5,38х1,19х0,22 м, вес 1,95 т	шт.	15552	16300
	ПК 54.10-8АтV, р-р 5,38х0,99х0,22 м, вес 1,72 т	шт.	12960	13600
	ПК 51.15-8АтV, р-р 5,08х1,49х0,22 м, вес 2,37 т	шт.	17595	18450
	ПК 51.12-8АтV, р-р 5,08х1,19х0,22 м, вес 1,83 т	шт.	14076	14750
	ПК 51.10-8АтV, р-р 5,08х0,99х0,22 м, вес 1,62 т	шт.	11730	12300
	ПК 48.15-8АтV, р-р 4,78х1,49х0,22 м, вес 2,13 т	шт.	16560	17350
	ПК 48.12-8АтV, р-р 4,78х1,19х0,22 м, вес 1,73 т	шт.	13248	13900
	ПК 48.10-8АтV, р-р 4,78х0,99х0,22 м, вес 1,53 т	шт.	11040	11550
	ПК 42.15-8АтV, р-р 4,18х1,49х0,22 м, вес 1,90 т	шт.	14490	15200
	ПК 42.12-8АтV, р-р 4,18х1,19х0,22 м, вес 1,53 т	шт.	11592	12150
	ПК 42.10-8АтV, р-р 4,18х0,99х0,22 м, вес 1,35 т	шт.	9660	10100
	ПК 36.15-8АтV, р-р 3,58х1,49х0,22 м, вес 1,59 т	шт.	12420	13000
	ПК 36.12-8АтV, р-р 3,58х1,19х0,22 м, вес 1,33 т	шт.	9936	10400
	ПК 36.10-8АтV, р-р 3,58х0,99х0,22 м, вес 1,17 т	шт.	8280	8650
	ПК 33.15-8АтV, р-р 3,28х1,49х0,22 м, вес 1,56 т	шт.	11385	11950
ПК 33.12-8АтV, р-р 3,28х1,19х0,22 м, вес 1,23 т	шт.	9108	9550	
ПК 33.10-8АтV, р-р 3,28х0,99х0,22 м, вес 1,03 т	шт.	7590	7950	
ПК 30.15-8АтV, р-р 2,98х1,49х0,22 м, вес 1,425 т	шт.	10350	10850	
ПК 30.12-8АтV, р-р 2,98х1,19х0,22 м, вес 1,13 т	шт.	8280	8650	
ПК 30.10-8АтV, р-р 2,98х0,99х0,22 м, вес 0,98 т	шт.	6900	7200	
ПК 27.15-8АтV, р-р 2,68х1,49х0,22 м, вес 1,29 т	шт.	9315	9750	
ПК 27.12-8АтV, р-р 2,68х1,19х0,22 м, вес 1,00 т	шт.	7452	7800	

Фундаментные блоки, ГОСТ 13579-2018				
8	ФБС 9.3.6-Т , р-р 0,88x0,3x058, вес 350 кг	шт.	870	913
	ФБС 9.4.6-Т , р-р 0,88x0,4x058, вес 470 кг	шт.	1050	1100
	ФБС 9.5.6-Т , р-р 0,88x0,5x058, вес 590 кг	шт.	1270	1330
	ФБС 9.6.6-Т , р-р 0,88x0,6x058, вес 700 кг	шт.	1380	1440
	ФБС 12.3.6-Т , р-р 1,18x0,3x058, вес 460 кг	шт.	1160	1210
	ФБС 12.4.6-Т , р-р 1,18x0,4x0,58, вес 640 кг	шт.	1390	1450
	ФБС 12.5.6-Т , р-р 1,18x0,5x0,58, вес 790 кг	шт.	1650	1730
	ФБС 12.6.6-Т , р-р 1,18x0,6x0,58, вес 960 кг	шт.	1760	1840
	ФБС 24.3.6-Т , р-р 2,38x0,3x0,58, вес 970 кг	шт.	2200	2310
	ФБС 24.4.6-Т , р-р 2,38x0,4x0,58, вес 1300 кг	шт.	2600	2730
	ФБС 24.5.6-Т , р-р 2,38x0,5x0,58, вес 1630 кг	шт.	3100	3250
	ФБС 24.6.6-Т , р-р 2,38x0,6x0,58, вес 1960 кг	шт.	3500	3670
ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (ГОСТ 948-2016)				
9	Перемычка , р-р 120x180x1200, вес 62 кг	шт.	742	780
	Перемычка , р-р 120x180x2500, вес 130 кг	шт.	1543	1620
	Перемычка , р-р 180x180x1200, вес 96 кг	шт.	1165	1220
	Перемычка , р-р 180x180x1450, вес 116 кг	шт.	1372	1400
	Перемычка , р-р 180x180x2000, вес 160 кг	шт.	1942	2040
	Перемычка , р-р 180x180x2500, вес 200 кг	шт.	2425	2540
	Перемычка , р-р 180x200x3000, вес 240 кг	шт.	3434	3600
	Перемычка , р-р 180x200x3500, вес 280 кг	шт.	4011	4210
	Перемычка , р-р 180x200x5000, вес 432 кг	шт.	5728	6000
	2ПБ 10-1-П (Д=1030 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 42,5	шт.	561	590
	2ПБ 13-1-П (Д=1290 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 55	шт.	793	830
	2ПБ 16-2-П (Д=1550 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 65	шт.	873	920
	2ПБ 17-2-П (Д=1680 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 70	шт.	976	1020
	2ПБ 19-3-П (Д=1940 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 82,5	шт.	1113	1160
	2ПБ 22-3-П (Д=2380 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 93	шт.	1251	1300
	2ПБ 25-3-П (Д=2460 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 102,5	шт.	1500	1575
	2ПБ 26-4-П (Д=2590 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 110	шт.	1580	1650
	2ПБ 29-4-П (Д=2850 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 120	шт.	1623	1700
	2ПБ 30-4-П (Д=2980 мм. Ш=120 мм. В=140 мм. Вес 125	шт.	1695	1780
	3ПБ 13-37-П (Д=1290 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 85	шт.	1273	1330
	3ПБ 16-37-П (Д=1550 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 103	шт.	1506	1580
	3ПБ 18-37-П (Д=1810 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 119	шт.	1760	1840
	3ПБ 18-8-П (Д=1810 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 119	шт.	1883	1970
	3ПБ 21-8-П (Д=2080 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 138	шт.	2007	2100
	3ПБ 25-8-П (Д=2460 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 162	шт.	2306	2420
	3ПБ 27-8-П (Д=2720 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 180	шт.	2541	2660
	3ПБ 30-8-П (Д=1980 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 197	шт.	2736	2870
	3ПБ 34-4-П (Д=3370 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 222	шт.	3093	3240
	3ПБ 36-4-П (Д=3630 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 240	шт.	3522	3700
	3ПБ 39-8-П (Д=3890 мм. Ш=120 мм. В=220 мм. Вес 258	шт.	3638	3800
	5ПБ 18-27-П (Д=1810 мм. Ш=220 мм. В=250 мм. Вес 250	шт.	3522	3700
	5ПБ 21-27-П (Д=2070 мм. Ш=220 мм. В=250 мм. Вес 285	шт.	3806	4000
	5ПБ 25-27-П (Д=2460 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 338	шт.	4758	5000
	5ПБ 25-37-П (Д=2460 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 338	шт.	5071	5320
	5ПБ 27-27-П (Д=2720 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 375	шт.	5610	5890
	5ПБ 27-37-П (Д=2720 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 375	шт.	5761	6000
5ПБ 30-27-П (Д=2980 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 410	шт.	5866	6100	
5ПБ 30-37-П (Д=2980 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 410	шт.	6185	6450	
5ПБ 34-20-П (Д=3370 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 462,5	шт.	7045	7390	
5ПБ 36-20-П (Д=3630 мм. Ш=250 мм. В=220 мм. Вес 500	шт.	7313	7650	

Элементы теплотрассы, ГОСТ 13015-2012					
10	ЛК 300.150.70-4; ПТ 300.150.14		Под заказ		
	ЛК 300.120.60-4; ПТ 300.120.12		Под заказ		
	ЛК 300.90.60-3; ПТ 300.90.10		Под заказ		
	Опорные подушки (ОП)		Под заказ		
	Дорожные плиты				
	1П30.18-30 (3000x1750x170мм)		Под заказ		
Элементы благоустройства					
11	Камень столбовой, р-р 320x320x188, вес 19,65 кг (36/шт.)		135	140	
	Козырек «Шагрень», р-р 390x390 мм, вес 23,2 кг		360	378	
	Бордюр, р-р 780x80x200, вес 24,25 кг (42/шт)		198	208	
	ЛС-12, (Д=1200 мм, Ш=330 мм, В=145 мм. Вес 128 кг) (8шт/п), ГОСТ 8717-2016		1600	1680	
	ЛС-14, (Д=1350 мм, Ш=330 мм, В=145 мм. Вес 145 кг) (8шт/п), ГОСТ 8717-2016		1770	1850	
	ЛС-15, (Д=1500 мм, Ш=330 мм, В=145 мм. Вес 145 кг) (8шт/п), ГОСТ 8717-2016		2020	2120	
Камни бетонные стеновые, ГОСТ 6133-2019					
Камни из отсева щебня (серый)					
12	Камень стеновой 4-х пустотный, р-р 390x190x188, (48 шт./поддон), вес 22,3 кг		шт.	80	84
	Камень стеновой 6-ти пустотный, р-р 390x290x188, (34 шт./поддон), вес 33,1 кг		шт.	105	110
	Камень стеновой полнотелый, р-р 390x190x188, (48 шт./поддон), вес 26,75 кг		шт.	100	105
	Камень перегородочный, р-р 390x90x188, (96 шт./поддон), вес 10,0 кг		шт.	63	66
	Камень перегородочный, р-р 390x120x188, (72 шт./поддон), вес 14,5 кг		шт.	65	68
Стеновые блоки шлаковые					
14	Блок стеновой 4-х пустотный кальц., р-р 390x190x188, (48 шт./поддон), вес 22,3 кг		шт.	56	59
	Блок стеновой 6-ти пустотный, р-р 390x290x188, (34 шт./поддон), вес 33,1 кг		шт.	76	79
	Блок перегородочный кальц, р-р 390x90x188, (96 шт./поддон), вес 10,0 кг		шт.	46	48
	Блок перегородочный кальц, р-р 390x120x188, (72шт./поддон). вес 14,5 кг		шт.	48	50
Стеновые блоки арболитовые 8000 -9000 руб./м3 ГОСТ 19222-2019					
15	Блок стеновой полнотелый, р-р 400x300x200, (45 или 48 шт./поддон), вес 20 кг		шт.	192	200
	Блок стеновой полнотелый, р-р 600x400x200, (24 или 30 шт./поддон), вес 44 кг		шт.	432	450
Мегаблок Полистеролбетонный					
16	Блок стеновой полнотелый, р-р 2400x400x600 (вес 316 кг)		шт.	4100	4300
	Блок стеновой полнотелый, р-р 3000x300x760 (вес 375 кг)		шт.	4800	5000
	Блок стеновой полнотелый, р-р 3000x400x760 (вес 500 кг)		шт.	6400	6700

ИП Агибайлов О.В.